

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-benzynowy-daewoo-gda-7500e-1x16a-1x32a-avr-moc-6-5-kw-p-8383.html>



Agregat prądotwórczy benzynowy DAEWOO GDA 7500E, 1x16A, 1x32A, AVR, MOC 6,5 kW

Cena	4 199,00 zł
Cena poprzednia	4 399,00 zł
Numer katalogowy	GDA 7500E
Kod EAN	8800356871529
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądotwórczy benzynowy DAEWOO GDA 7500E, 1x16A, 1x32A, AVR, MOC 6,5 kW.



OPIS:

Niski poziom hałasu i wibracji

Powiększony zbiornik paliwa

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Miedziane uzwojenie prądnicy

Zalety

Niezawodny silnik DAEWOO

Stworzony dla serii agregatów prądotwórczych Master Line. Resurs silnika wynosi ponad 1500 motogodzin. Numer seryjny gwarantuje kontrolę na wszystkich etapach produkcji.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, częstotliwość prądu, a także czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia

agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 6.5 kW

Moc znamionowa - 6.0 kW

Napięcie - 230 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - series 420

Moc silnika - 15 KM

Pojemność skokowa silnika - 420 cm³

Pojemność zbiornika paliwa - 30 l

Rodzaj paliwa - benzyna

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 17 h

Wyświetlacz - 3 w 1

Gniazda - 1x16A, 1x32A

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Zestaw transportowy - DAWK 30

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny

Prąd maksymalny - 32 A

Stabilizacja napięcia - AVR

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Wyjście 12 V - tak

Poziom hałasu - 95 dB(A)

Waga - 81.3 kg

- **Silnik DAEWOO**
- Powiększony zbiornik paliwa 30 l
- Rozruch elektryczny

-
- Wyświetlacz 3 w 1
 - AVR - automatyczny stabilizator napięcia
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Czujnik poziomu oleju
 - Niski poziom hałasu
 - Mocna rama
 - W 100% miedziana prądnica
 - Możliwość podłączenia modułu SZR
 - Zestaw transportowy (opcjonalnie)
 - Wyjście 12 V

- [Gwarancja Daewoo](#)