

Dane aktualne na dzień: 20-09-2024 05:45

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotwoczy-benzynowy-daewoo-gda-8500e-3-1x16a-230v-1x16a-380v-avr-moc-7-5-kw-p-8536.html>



## Agregat prądowórczy benzynowy DAEWOO GDA 8500E-3, 1x16A 230V, 1x16A 380V, AVR, MOC 7,5 kW

Cena	<b>5 149,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>5 399,00 zł</del>
Numer katalogowy	<b>GDA 8500E-3</b>
Kod EAN	<b>8800356871642</b>
Producent	<b>DAEWOO</b>

### Opis produktu

## **Agregat prądowórczy benzynowy DAEWOO GDA 8500E-3, 1x16A 230V, 1x16A 380V, AVR, MOC 7,5 kW.**

**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

### **OPIS:**

Niski poziom hałasu i wibracji

Powiększony zbiornik paliwa

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

---

## Miedziane uzwojenie prądnicy

### **Zalety:**

#### **Niezawodny silnik DAEWOO**

Stworzony dla serii agregatów prądotwórczych Master Line. Resurs silnika wynosi ponad 1500 motogodzin. Numer seryjny gwarantuje kontrolę na wszystkich etapach produkcji.

#### **Wyświetlacz wielofunkcyjny**

Wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, częstotliwość prądu, a także czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

#### **Rozruch elektryczny**

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

---

### **Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)**

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

### **Zestaw transportowy (w komplecie)**

Zamontowany na agregacie zestaw ułatwia transport i przenoszenie urządzenia, a także znacznie obniża poziom wibracji w czasie pracy. W skład zestawu wchodzi: gumowe koła (2 szt.), podpórki postojowe (2 szt.) i składane gumowane uchwyty (2 szt.).

### **Ośłona silnika i prądnicy**

Dodatkowe metalowe osłony chronią ważne zespoły agregatu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### **Dane techniczne:**

Moc maksymalna - 7.5 kW

Moc znamionowa - 7.0 kW

Napięcie - 380 V

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - series 440

Moc silnika - 18 KM

Pojemność skokowa silnika - 445 cm<sup>3</sup>

Pojemność zbiornika paliwa - 30 l

Rodzaj paliwa - benzyna

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 17 h

Wyświetlacz - 3 w 1

Gniazda - 1x16A 230V, 1x16A 380V

Złącze SZR (ATS) - tak

Akumulator - tak

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

---

Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny

Prąd maksymalny - 16 A

Stabilizacja napięcia - AVR

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Poziom hałasu - 95 dB(A)

Waga - 94.1 kg

- **Niezawodny silnik DAEWOO**
- Rozruch elektryczny
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Czujnik poziomu oleju
- Niski poziom hałasu
- Wyświetlacz 3 w 1
- Mocna rama
- W 100% miedziana prądnica
- Możliwość podłączenia modułu SZR
- Zestaw transportowy (w komplecie)
- [Gwarancja Daewoo](#)