

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-dwupaliwowy-lpgbenzyna-daewoo-gda-3500dfe-2x16a-avr-moc-3-2-kw-p-8762.html>



Agregat prądowórczy dwupaliwowy LPG/benzyna DAEWOO GDA 3500DFE, 2x16A, AVR, MOC 3,2 kW

Numer katalogowy	GDA 3500DFE
Kod EAN	5906293431048
Producent	DAEWOO - DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.

Opis produktu

Agregat prądowórczy dwupaliwowy LPG/benzyna DAEWOO GDA 3500DFE, 2x16A, AVR, MOC 3,2 kW.

3.2 kW - Moc maksymalna

2.8 kW - Moc znamionowa

208 cm³ - Pojemność skokowa silnika

7.5 KM - Moc silnika

OPIS:

Silnik dwupaliwowy (gaz/benzyna)

Niski poziom hałasu i wibracji

Powiększony zbiornik paliwa

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Zalety

Podwójny układ paliwowy

Układ paliwowy Dual Fuel pozwala na wykorzystanie dodatkowo jako źródła zasilania ciekłej mieszanki gazu propan/butan. Gaz jest prawie całkowicie utleniany w komorze spalania silnika, dzięki czemu podczas eksploatacji emitowana jest mniejsza ilość toksycznych spalin, a żywotność silnika wydłuża się nawet 1,5-krotnie. Oszczędność na kosztach eksploatacji agregatu dwupaliwowego w stosunku do agregatu benzynowego wynosi od 50 do 65%.

Powiększony zbiornik paliwa 18 l

Pozwala wydłużyć czas ciągłej pracy na jednym tankowaniu do 15 godzin. Zbiornik został pokryty specjalną matową farbą odporną na korozję i oddziaływania chemiczne.

Filtr powietrza

Zaawansowany system filtracji powietrza wychwytuje kurz i zanieczyszczenia, chroniąc silnik przed przegrzaniem.

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Dane techniczne:

Napięcie - 230 V

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 210

Moc silnika - 7.5 KM

Pojemność skokowa silnika - 208 cm³

Rodzaj rozruchu - Ręczny (Linka rozruchowa - szarpak) / Elektryczny (E-Start)

Rodzaj paliwa - gaz-benzyna

Pojemność zbiornika paliwa - 18 l

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 15 h

Prąd maksymalny - 16 A

Stabilizacja napięcia - AVR

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Gniazda - 2x16A

Wyjście 12 V - tak

Akumulator - tak

Złącze SZR (ATS) - nie

Poziom hałasu - 96 dB(A)

Waga - 45 kg

- **Silnik DAEWOO**
- Powiększony zbiornik paliwa 18 l
- Szybki rozruch
- Woltomierz
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Czujnik poziomu oleju
- Niski poziom hałasu
- Mocna rama
- Zestaw transportowy (opcjonalnie)
- Wbudowany prostownik 12 V
- [Gwarancja Daewoo](#)