

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 11:58

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-dwupaliwowy-lpgbenzyna-daewoo-gda-7500dfe-1x16a-1x32a-avr-moc-6-kw-p-8766.html>



Agregat prądowórczy dwupaliwowy LPG/benzyna DAEWOO GDA 7500DFE, 1x16A, 1x32A, AVR, MOC 6 kW

Cena	2 545,00 zł
Cena poprzednia	2 599,00 zł
Numer katalogowy	GDA 7500DFE
Kod EAN	5906293431086
Producent	DAEWOO - DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.

Opis produktu

Agregat prądowórczy dwupaliwowy LPG/benzyna DAEWOO GDA 7500DFE, 1x16A, 1x32A, AVR, MOC 6 kW.

6.0 kW - Moc znamionowa

420 cm³ - Pojemność skokowa silnika

15 KM - Moc silnika

30 l - Pojemność zbiornika paliwa

Silnik dwupaliwowy (gaz/benzyna)

Niski poziom hałasu i wibracji

Powiększony zbiornik paliwa

AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Zalety:

Podwójny układ paliwowy

Układ paliwowy Dual Fuel pozwala na wykorzystanie dodatkowo jako źródła zasilania ciekłej mieszanki gazu propan/butan. Gaz jest prawie całkowicie utleniany w komorze spalania silnika, dzięki czemu podczas eksploatacji emitowana jest mniejsza ilość toksycznych spalin, a żywotność silnika wydłuża się nawet 1,5-krotnie. Oszczędność na kosztach eksploatacji agregatu dwupaliwowego w stosunku do agregatu benzynowego wynosi od 50 do 65%.

Rozruch elektryczny

Dzięki wbudowanemu rozrusznikowi elektrycznemu i akumulatorowi agregat można uruchomić przekręcając kluczyk, bez konieczności ciągnięcia za linkę.

Możliwość podłączenia modułu SZR (ATS)

Agregat jest kompatybilny z modułem samoczynnego załączania rezerwy. SZR uruchamia agregat w przypadku zaniku zasilania lub spadku napięcia w sieci podstawowej.

Dane techniczne:

Napięcie - 230 V

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - 420

Moc silnika - 15 KM

Pojemność skokowa silnika - 420 cm³

Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny

Rodzaj paliwa - gaz-benzyna

Pojemność zbiornika paliwa - 30 l

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 17 h

Prąd maksymalny - 32 A

Stabilizacja napięcia - AVR

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Gniazda - 1x16A, 1x32A

Wyjście 12 V - nie

Akumulator - tak

Złącze SZR (ATS) - tak

Zestaw transportowy - możliwość dokupienia

Poziom hałasu - 96 dB(A)

Waga - 84.8 kg

- **Silnik DAEWOO**
- Powiększony zbiornik paliwa 30 l
- Szybki rozruch
- Woltomierz
- AVR - automatyczny stabilizator napięcia
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Czujnik poziomu oleju
- Niski poziom hałasu
- Mocna rama
- W 100% miedziana prądnica
- Zestaw transportowy (opcjonalnie)
- [Gwarancja Daewoo](#)