

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-daewoo-gda-4500sei-2x230v-16-a-2xusb-5v-24a-moc-38-kw-p-8765.html>



Agregat prądowórczy inwertorowy DAEWOO GDA 4500SEi, 2x230V / 16 A, 2xUSB 5V / 2.4A, MOC 3.8 kW

Cena	4 559,00 zł
Cena poprzednia	4 799,00 zł
Numer katalogowy	GDA 4500SEi
Kod EAN	8800356877583
Producent	DAEWOO

Opis produktu

Agregat prądowórczy inwertorowy DAEWOO GDA 4500SEi, 2x230V / 16 A, 2xUSB 5V / 2.4A, MOC 3.8 kW.

3.8 kW - Moc maksymalna

3.5 kW - Moc znamionowa

223 cm³ - Pojemność skokowa silnika

7.5 KM - Moc silnika

OPIS:

Agregaty **GDA 4500SEi** posiadają **wytrzymałą, dźwiękochłonną obudowę**, a także **optymalny zestaw gniazd, w tym USB** do zasilania czułej elektroniki. Dzięki wygodnej dźwigni, za pomocą której użytkownik jednym ruchem steruje zapłonem, ssaniem i zaworem paliwa, rozruch agregatu jest wyjątkowo łatwy i szybki. Model GDA 4500SEi został wyposażony w **rozzrusznik elektryczny**.

Agregat posiada **tryb ECO** zapewniający oszczędne zużycie paliwa i racjonalne gospodarowanie resursem silnika.

W modelu GDA 4500SEi kółka z niezawodną blokadą postojową oraz dwa uchwyty

gwarantują wyjątkowo **wygodne przewożenie**.
Zbiornik paliwa został wyposażony w specjalną, zdejmowaną, odporną na zużycie **osłonę**,
która chroni agregat w przypadku rozlania benzyny.
Agregat posiada możliwość **łączenia do pracy równoległej**, aby móc korzystać z łącznej
mocy kilku agregatów.

Dane techniczne:

Moc maksymalna - 3.8 kW

Moc znamionowa - 3.5 kW

Napięcie - 230 V

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - Series 225

Moc silnika - 7.5 KM

Pojemność skokowa silnika - 223 cm³, Euro 5

Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny

Rodzaj paliwa - benzyna

Pojemność zbiornika paliwa - 11 l

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 9 h

Współczynnik mocy - 1 Cosφ

Gniazda - 2x230V / 16 A, 2xUSB 5V / 2.4A

Akumulator - tak

Złącze SZR (ATS) - nie

Waga - 43 kg

• Silnik DAEWOO

- Mała waga
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Uprozczone wskaźniki pracy
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem

-
- Czujnik poziomu oleju
 - Niski poziom hałasu
 - Technologia inwertorowa
 - Miedziane uzwojenie prądnicy
 - [Gwarancja Daewoo](#)