

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 11:58

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-daewoo-gda-4500sei-2x230v-16-a-2xusb-5v-24a-moc-38-kw-p-8765.html>



## Agregat prądowórczy inwertorowy DAEWOO GDA 4500SEi, 2x230V / 16 A, 2xUSB 5V / 2.4A, MOC 3.8 kW

Cena	<b>3 699,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GDA 4500SEi</b>
Kod EAN	<b>5906293431390</b>
Producent	<b>DAEWOO - DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

## **Agregat prądowórczy inwertorowy DAEWOO GDA 4500SEi, 2x230V / 16 A, 2xUSB 5V / 2.4A, MOC 3.8 kW.**

3.8 kW - Moc maksymalna

3.5 kW - Moc znamionowa

223 cm<sup>3</sup> - Pojemność skokowa silnika

7.5 KM - Moc silnika

### **OPIS:**

Silnik czterosuwowy DAEWOO

Miedziane uzwojenie prądnicy

---

Nowoczesna technologia inwerterowa

Ochrona czułej elektroniki

## **Zalety**

### **Profesjonalny silnik DAEWOO**

Profesjonalny silnik DAEWOO serii 225 o pojemności 223 cm<sup>3</sup> został specjalnie zaprojektowany do agregatów inwerterowych. Charakteryzuje się niezawodnością, wydłużonym okresem eksploatacji oraz niższym poziomem hałasu i wibracji.

### **Obudowa dźwiękoszczelna**

Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa z dodatkową warstwą izolacji akustycznej znacząco obniża poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy agregatu. Zamknięta konstrukcja skutecznie chroni wewnętrzne podzespoły generatora przed uszkodzeniami mechanicznymi i przedostawaniem się wody

### **Elektryczny rozruch**

Wbudowany elektryczny starter zasilany akumulatorem umożliwia uruchomienie agregatu

---

prostym naciśnięciem przycisku

### **Tryb ECO**

W tym trybie agregat automatycznie dostosowuje prędkość obrotową silnika w zależności od podłączonego obciążenia.  
Jego użycie zwiększa żywotność silnika, zmniejsza zużycie paliwa i obniża poziom hałasu podczas pracy

### **Wielofunkcyjny wyświetlacz**

Wyświetlacz w czasie rzeczywistym pokazuje wszystkie podstawowe parametry pracy agregatu: napięcie, częstotliwość prądu oraz liczbę przepracowanych motogodzin w celu terminowej obsługi technicznej

### **4 gniazdka do podłączenia**

Agregat jest wyposażony w 4 gniazdka do podłączania odbiorników:  
- 2 gniazda 230V, 16A  
- 2 porty USB 5V 2.4A: Typ-A i Typ-C

### **Wskaźniki trybu pracy**

---

Wskaźnik niskiego poziomu oleju - nie świeci podczas normalnej pracy agregatu.  
Wskaźnik przeciążenia - nie świeci podczas normalnej pracy agregatu.  
Wskaźnik napięcia wyjściowego - świeci na zielono podczas normalnej pracy agregatu.

### **Ergonomiczny panel sterowania**

Wszystkie elementy sterujące zostały umieszczone na przednim panelu, co sprawia, że obsługa agregatu jest prosta i wygodna

### **Dane techniczne:**

Moc maksymalna - 3.8 kW

Moc znamionowa - 3.5 kW

Napięcie - 230 V

Częstotliwość prądu - 50 Hz

Typ silnika - 4-suwowy

Producent silnika - DAEWOO

Model silnika - Series 225

Moc silnika - 7.5 KM

Pojemność skokowa silnika - 223 cm<sup>3</sup>, Euro 5

### **Rodzaj rozruchu - ręczny-elektryczny**

Rodzaj paliwa - benzyna

Pojemność zbiornika paliwa - 11 l

Czas pracy przy 50% obciążeniu - 9 h

---

Współczynnik mocy - 1 Cosφ  
Gniazda - 2x230V / 16 A, 2xUSB 5V / 2.4A  
Akumulator - tak  
Złącze SZR (ATS) - nie  
Waga - 43 kg

- **Profesjonalny silnik DAEWOO**
- Elektryczny rozruch
- Wielofunkcyjny wyświetlacz
- Inteligentna ochrona przed przeciążeniami
- Czujnik poziomu oleju
- Niski poziom hałasu
- Technologia inwerterowa
- Obudowa dźwiękoszczelna
- Równoległe połączenie 2 agregatów
- Centralna dźwignia sterująca
- [Gwarancja Daewoo](#)