

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/briggs-stratton-pompa-spalinowa-wp3-65-930-lmin-p-5425.html>



BRIGGS & STRATTON pompa spalinowa WP3-65 930 l/min

Numer katalogowy

WP3-65

Producent

BRIGGS&STRATTON

Opis produktu

BRIGGS & STRATTON pompa spalinowa WP3-65 930 l/min.

Pompy wodne® Elite Series™ firmy Briggs & Stratton są przeznaczone do różnych prac - od opróżniania zalanych piwnic do podlewania w gospodarstwach rolniczych.

funkcje

Silnik OHV Intek™ I/C® (205 cm3) Briggs & Stratton

Wysoka wydajność, trwałość i łatwe uruchamianie.

Funkcja automatycznego wyłączania silnika przy niskim poziomie oleju

Zbyt niski poziom oleju spowoduje zatrzymanie silnika celem zabezpieczenia go przed kosztownym urządzeniem.

Żeliwna osłona spiralna i wirnik

Główne podzespoły pompy wodnej są wykonane z trwałych materiałów, które zapewniają bezproblemową i długotrwałą pracę.

Wprowadzanie wody w szybki ruch

Wszystkie nasze pompy wodne sprawdzają się doskonale przy usuwaniu dużych ilości wody do wysokości wyporu sięgającej 33 metrów, przy wysokości ssania w pionie wynoszącej 8 metrów.

DANE TECHNICZNE:

Numer modelu

073011

Maksymalne natężenie przepływu wody* (l/min)

930

Maksymalne ciśnienie wody* (bar)

2,37

Średnica wlotu (in)

3

Średnica wylotu (mm)

76

Maksymalna wysokość podnoszenia (m)

33

Wysokość ssania w pionie (m)

8

Filtr powietrza Dual Clean™

Tak

Funkcja automatycznego wyłączania silnika przy niskim poziomie oleju

Tak

Ciężar (kg)

30,5

Długość (cm)

47

Szerokość (cm)

43

Wysokość (cm)

46

Marka silnika

Briggs & Stratton

Typ silnika

INTEK™ I/C®

Pojemność silnika (cm3)

205

Cylinder

Tuleja żeliwna

Pojemność zbiornika paliwa (l)

3,8

Rozrusznik

Rozrusznik ręczny

Gwarancja dla konsumenta (produkt)**

2-letnia ograniczona

Gwarancja dla konsumenta (silnik)**

2-letnia ograniczona

Zgodność z dyrektywami CE

Zgodność z dyrektywami CE

*Parametry pompy wodnej zostały podane zgodnie z normą Briggs & Stratton 621K.

** Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji, należy przejść do instrukcji obsługi.

