

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/corona-piecyk-naftowy-knotowy-rx3085-3-kw-do-45-m2-p-8731.html>



CORONA piecyk naftowy knotowy RX3085, 3 kW, do 45 m²

Cena	1 190,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RX3085
Kod EAN	5420020004225
Producent	CORONA Corp. Japan

Opis produktu

CORONA piecyk naftowy knotowy RX3085, 3 kW, do 45 m².

Corona RX3085

Moc grzewcza: 3 kW, do pomieszczenia max. 45 m²

Przenośny piecyk knotowy wyprodukowany w Japonii. Posiada płynną regulację mocy oraz komorę podwójnego spalania. Stosowany jest do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych użytkowych.

Firma **Corona Corporation z Japonii** to lider wśród producentów piecyków naftowych. **Corona RX3085** obok **RX2485** to jeden z najbardziej popularnych piecyków japońskiego producenta. **Corona RX3085** zapewnia doskonale ogrzewanie na bazie japońskiej jakości, która jest synonimem niezawodności i staranności.

Corona RX3085 o mocy 3,0 kW zapewnia wysoką sprawność ogrzewania. Spalanie wytwarza suche i przyjemne ciepło, które wypiera zimne powietrze. Dzięki kolumnie podwójnego spalania zapewnia on praktycznie bezwonne spalanie i wytwarza znacznie mniej cząstek stałych. Zużycie paliwa na poziomie 250 gram na godzinę, płynna regulacja mocy oraz czterolitrowy zbiornik zapewnia nieustanne ogrzewanie przez około 13 godzin. Piec Corona RX3085 tak jak Corona RX2485 jest wyposażona w czujnik antywstrząsowy i wyłącza się w przypadku uderzenia lub przewrócenia piecyka. Czyni to ogrzewacz bezpiecznym źródłem ciepła.

Oprócz doskonałego komfortu, RX3085 jest przede wszystkim ekonomiczny, oszczędnie zużywający każdą kroplę paliwa i dostarczający ciepło tam, gdzie jest ono potrzebne. Dzięki

temu koszty ogrzewania będą zoptymalizowane jak nigdy dotąd. Niezawodność, bezpieczeństwo, łatwość obsługi, wzornictwo i wszechstronność uzupełniają cechy tego doskonałego piecyka.

CHARAKTERYSTYKA:

- Wyjmowany zbiornik
- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie

WYPOSAŻENIE:

- Automatyczna blokada zapłonu
- Knot
- Żarnik
- Kolumna podwójnego spalania
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa
- Wskaźnik poziomu paliwa

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: grafit
- Ogrzewana kubatura: do 120 m³
- Ogrzewana powierzchnia: do 45 m²
- Moc: 3000 W
- Zużycie paliwa (g/h): 250 g/h
- Autonomia (h): 13 h
- Pojemność zbiornika (l): 4
- Standard bezpieczeństwa: CE
- Waga: 7,9 kg
- Wymiary Wysokość x Szerokość x Głębokość 510 x 452 x 324 mm
- Gwarancja B2B/B2C: 24/48 miesięcy
- Zasilanie: 2x bateria R20 (nie załączone)
- rodzaj knota: Knot seria 2000

UWAGA!

Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,004 g/g.

INSTRUKCJE

INSTRUKCJA OBSŁUGI