

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/daewoo-odkurzacz-do-czyszczenia-na-sucho-i-mokro-davc-6030s-p-9136.html>



DAEWOO odkurzacz do czyszczenia na sucho i mokro DAVC 6030S

Cena	1 199,00 zł
Cena poprzednia	1 349,00 zł
Numer katalogowy	DAVC 6030S
Producent	DAEWOO - DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.

Opis produktu

DAEWOO odkurzacz do czyszczenia na sucho i mokro DAVC 6030S.

3200 W - Moc

60 l - Pojemność zbiornika

220/22.0 mbar/kPa - Podciśnienie

5 m - Długość węża ssącego

Tryb Turbo

Podwójny system filtracji HEPA+

Ognioodporny filtr wstępny

Tryb automatyczny

Zalety:

Tryb TURBO do 3200 W

Odkurzacz wyposażony jest w dwie turbiny połączone bezpośrednio z dwoma silnikami elektrycznymi. W trybie TURBO załączają się 2 turbiny jednocześnie, zapewniając maksymalną siłę ssania.

Gniazdo do podłączenia elektronarzędzia

Wbudowane gniazdo umożliwia podłączenie elektronarzędzia o mocy do 2 kW. Automatyczne włączenie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia i opóźnione wyłączenie w celu oczyszczenia węża.

Zbiornik ze stali nierdzewnej

Odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Ze względu na odporność na wysokie temperatury doskonale nadaje się do zbierania popiołu czy gorących resztek węgla drzewnego. Pojemność zbiornika wynosi 60 l.

Ognioodporny filtr wstępny

Zatrzymuje większe cząstki pyłu i popiołu w zbiorniku. Filtr został wykonany z materiału ogniotrwałego, który wytrzymuje wysokie temperatury.

Podwójny system filtracji HEPA+

HEPA+ (High Efficiency Particulate Air) – wysokowydajny system filtracji powietrza składający się z 2 części: filtra wstępnego zatrzymującego pył cementowy oraz filtra HEPA filtrującego najmniejsze cząstki.

Funkcja zbierania wody

Funkcja zasysania i pompowania wody pozwala na skuteczne zbieranie cieczy z dowolnej powierzchni w ilości od 40 do 43 litrów. Automatyczne zatrzymanie ssania zapobiega przedostawaniu się cieczy do silnika.

Wąż spustowy cieczy

Umiejscowiony w dolnej części zbiornika wąż ułatwia odprowadzanie zebranej zanieczyszczonej cieczy, minimalizując ryzyko rozlania.

Mechanizm opróżniania zbiornika

Pozwala na wygodne opróżnianie zbiornika bez konieczności podnoszenia odkurzacza.

Profesjonalny wąż 38 mm

Wąż ssący o zwiększonej średnicy 38 mm umożliwia zbieranie dużych ilości odpadów budowlanych i pyłu. Dzięki 5-metrowej długości wąż zapewnia wygodę pracy w trudno dostępnych miejscach bez konieczności przestawiania odkurzacza.

Tryb dmuchania wstecznego

Funkcja dmuchania wstecznego sprawdza się przy usuwaniu trocin i wiórów z miejsca pracy, zdmuchiwaniu liści ze ścieżek, czyszczeniu rynien lub kanalizacji.

Aluminiowy wąż ognioodporny

Dodatkowy elastyczny aluminiowy wąż ssący z powłoką polimerową nie boi się wysokich temperatur i nadaje się do zbierania popiołu czy gorących resztek węgla drzewnego.

Dane techniczne:

Moc - 3200 W

Pojemność zbiornika - 60 l

Podciśnienie - 220/22.0 mbar/kPa

Wydajność - 46 l/sec

Długość węża ssącego - 5 m

Średnica węża ssącego - 38 mm

Długość kabla - 5 m

Poziom hałasu - 85

Waga brutto - 19,3 kg

Wymiary - 580x525x725 mm

Odkurzacze „**DAEWOO**” (na sucho i na mokro) przeznaczone są do sprzątnia pomieszczeń, a także do pracy (w trybie synchronicznym) z elektronarzędziami do usuwania produktów piłowania, strugania, frezowania itp.

Modele DAVC 6030S mogą pracować w trybie zbierania popiołu i suchych odpadów, co pozwala w łatwy i bezpieczny sposób usunąć popiół z kominków, pieców saunowych i grilli.

Zawartość opakowania:

- Odkurzacz
- Filtr HEPA
- Filtr wstępny
- Filtr piankowy
- Wąż ssący
- Dysza szczelinowa
- Szczotka
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

