

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/endress-agregat-pradotworczy-ese-3000i-silent-3033-kw-230-v-110006-p-7388.html>



ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 3000i SILENT, 3.0/3.3 kW 230 V, 110006

Numer katalogowy

110006

Producent

ENDRESS

Opis produktu

ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 3000i SILENT, 3.0/3.3 kW 230 V, 110 006.

Agregat niemieckiej marki Endress - jednofazowy, inwerterowy - Model ESE 3000 i (kod 110 006) - linia SILENT.

Rozruch elektryczny z akumulatorem w zestawie oraz rozruch ręczny - linka.

OPIS:

Agregat bardzo cichy w obudowie wyciszonej. Technologia Inwerterowa zapewniająca niezawodne zasilanie komputerów i innych wrażliwych odbiorników. Prąd wysokiej jakości.

Kompaktowa budowa. Łatwy do przenoszenia. **Rozruch ręczny / elektryczny z akumulatora.**

- Technologia inwerterowa
- Wysoka precyzja parametrów prądu
- Kompaktowa budowa i cicha praca
 - Prosta obsługa
- Norma czystości spalin silnika Stage V

Wypożyczenie standardowe:

- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
- Prędkość obrotowa silnika zależna od obciążenia
 - Przyłącze ładowania akumulatora 12 V
 - Przyłącze USB
 - Seryjny zestaw kół

Dane techniczne:

Typ generatora	synchroniczny
Maksymalna moc 1 ~ [kVA / kW]	3.3/3.3
Moc ciągła 1 ~ [kVA / kW]	3.0/3.0
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	13,0
Sprawność [cos φ]	1
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ konstrukcji	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa [cm ³]	171
Wydajność przy 3000 obr./min	4,2
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	6,8
Zużycie przy 75% obciążeniu [l / h]	1,36
Czas pracy przy obciążeniu 75% [h]	5
System rozruchowy	Elektryczny wraz z akumulatorem
Poziom mocy akustycznej LWA [db (A)]	93
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7 m) [db (A)]	68
Waga około [kg]	41
Wymiary dł. X szer. X wys. [Mm]	588 x 442 x 452
Gniazda	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A

-
- **gwarancja: 24 miesiące dla osób fizycznych, 24 miesiące dla firm**

»ENDRESS - Made in Germany«

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA:

Odbiorniki elektroniczne do	3000W
Elektronarzędzia do	2750W
Urządzenia ogrodowe do	2350W
Możliwe obszary zastosowań	230 V