

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/faworyt-kosiarka-elektryczna-kc1637-1600-w-37-cm-p-8829.html>



FAWORYT kosiarka elektryczna KC1637 - 1600 W, 37 cm

Cena	545,00 zł
Dostępność	Brak
Numer katalogowy	11 043 692
Kod producenta	KC1637
Kod EAN	5903357107673
Producent	FAWORYT - Krysiak Sp. z o.o.

Opis produktu

FAWORYT kosiarka elektryczna KC1637 - 1600 W, 37 cm.



OPIS:

Ergonomiczna kosiarka elektryczna Faworyt KC1637

Koszenie trawy wcale nie musi być nudne i męczące. Wystarczy wybrać odpowiedni sprzęt, który zagwarantuje płynną oraz wygodną pracę. Dlatego proponujemy kosiarkę elektryczną **Faworyt KC1637** wyposażoną w wydajny silnik o mocy 1600 W działający pod napięciem 230 V~50 Hz. Szerokość robocza tego modelu wynosi 37 cm, dlatego urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku wąskich przejść oraz ciasnych przestrzeni, w ogrodzie. Za sprawą elastycznej regulacji wysokości koszenia (25-75 mm w 6 stopniach) zdecydujesz, jak ma wyglądać Twój trawnik. Nieco większe koła umieszczone na tylnej osi ułatwiają pracę oraz sprawiają, że skręcenia i manewrowanie na niekorzystnym terenie staje się bardziej komfortowe.

Faworyt KC1637 - nowoczesny sprzęt do koszenia trawy

Kosiarka elektryczna **Faworyt KC1637** posiada kosz o pojemności 40 litrów oraz wskaźnik napełnienia. W efekcie nie musisz zbyt często go opróżniać, aby cieszyć się wygodą podczas pracy w ogrodzie. Na uznanie zasługuje ergonomiczny uchwyt wraz z funkcją

mielenia. Kosiarka **Faworyt KC1637** została dodatkowo wyposażona w termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe, zgarniacz trawy, oraz posiada możliwość pionowego przechowywania. Urządzenie możesz bez obaw wykorzystywać na terenie ogrodu, kompleksowo pielęgnując trawnik.

1. Możliwość pionowego przechowywania – postawienia pionowo
2. Miękki piankowy uchwyt przy wygodnym i niezawodnym wyłączniku ramieniowym
3. Obudowa ze zgarniaczem trawy i zaślepką tylnego wyrzutu
4. Regulacja kąta pochylenia uchwytu – przy dolnym uchwycie z 2 stron sprężyna ,która wymusza natychmiast dystans aby nie uszkodzić zębów tarczek regulacyjnych
5. Język kosza zachodzący w głąb kanału wylotowego
6. Tylne kłapy kosiarki z bolcem ze sprężyną, który powoduje dystans kłapy potrzebny do funkcji koszenia do tyłu bez zbierania trawy
7. Dźwignia centralnej regulacji wysokości usytuowana przy przednim kole
8. Kosz z haczykiem metalowym do zawieszenia i ze wskaźnikiem napełnienia
9. Wydatne skrzydełko noża dla lepszego wyrzutu trawy

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia trawnika (sugerowana) [m²] - 400

silnik: 1600 W

Typ silnika - komutatorowy

napięcie: 230V~50Hz

szerokość robocza: 37 cm

regulacja wysokości koszenia: centralna 6-stopniowa 25-75 mm

kosz: 40 l ze wskaźnikiem napełnienia

Materiał wykonania kosza - tworzywo sztuczne z tkaniną

Funkcja mielenia - TAK

Rozmiar kół [cm] - 14/18 cm

Rodzaj kół - łożysko ślizgowe

ergonomiczny uchwyt

Składany uchwyt - TAK

Uchwyt transportowy - TAK

Kierownica z regulowaną wysokością - TAK

termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe

możliwość pionowego przechowywania

Emisja hałasu [dBA] - 96

Waga: 11 kg

Zawartość opakowania:

-
- kosiarka KC1637
 - uchwyt górny z wyłącznikiem i dźwignią wyłącznika
 - plastikowa klamra do montażu górnego uchwytu - 2 szt
 - zawlecza, podkładka i śruba do montażu górnego uchwytu - 2 kpl
 - uchwyt dolny
 - okrągły plastikowy element do montażu dolnego uchwytu - 2 szt.
 - podkładka do montażu dolnego uchwytu- 2 szt.
 - sprężyna blokująca obrót przy dolnym uchwycie - 2 szt.
 - plastikowa klamra do montażu dolnego uchwytu - 2 szt.
 - zawlecza - 2szt.
 - uchwyt kosza
 - pokrywa kosza
 - metalowy stelaż od kosza
 - śruba do montażu stelażu na pokrywie - 2sztv- dolna część kosza z „językiem” kosza
 - zacisk na przewód wyłącznika - 2 szt.
 - zaczepek na przewód sieciowy
 - zaślepka mieląca
 - instrukcja obsługi
 - karta gwarancyjna

Gwarancja 24 miesiące door to door.
(towar fabrycznie nowy w kartonie producenta).

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI - ponad 30 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU SPRZĘTU OGRODNICZEGO (ogólnopolska sieć serwisowa i serwis centralny do obsługi i pomocy technicznej).