

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/faworyt-odśnieżarka-spalinowa-kzo66le-loncin-e-start-66-cm-p-9523.html>



FAWORYT odśnieżarka spalinowa KZO66LE Loncin e-start, 66 cm

Numer katalogowy	31 043 245
Kod producenta	FAO KZO66LE
Kod EAN	5903357107840
Producent	FAWORYT - Krysiak Sp. z o.o.

Opis produktu

FAWORYT odśnieżarka spalinowa KZO66LE Loncin e-start, 66 cm.

OPIS:

Odśnieżarka spalinowa Faworyt KZO66LE

Podczas zimowych miesięcy zmagasz się z odśnieżaniem chodnika, parkingu lub innego utwardzonego terenu? Z pewnością w Twoim wyposażeniu przyda Ci się odśnieżarka spalinowa **Faworyt KZO66LE** - zobacz jej możliwości już teraz.

Odśnieżaj utwardzone tereny

Odśnieżarka spalinowa **Faworyt KZO66LE** przeznaczona jest do amatorskiego odśnieżania terenów z twardym podłożem. Pracuje na wydajnym silniku Loncin G210FDS z żeliwną tuleją, mającym pojemność 212 cm³. Śnieg zbierany jest za pomocą obracającej się z dużą prędkością śruby wirnikowej. Po zgarnięciu kierowany jest on do komina, po czym wyrzucany - możesz regulować zarówno odległość, jak i kąt wyrzutu. Maksymalna odległość wyrzutu to aż 11 metrów. Szerokość robocza odśnieżarki spalinowej **Faworyt KZO66LE** wynosi 66 cm, a wysokość robocza 51 cm, więc sprzęt spokojnie poradzi sobie nawet z wyjątkowo grubą pokrywą śnieżną. Urządzenie posiada 6 biegów do przodu oraz 2 do tyłu. Na wysoki komfort pracy z odśnieżarką wpływają takie cechy sprzętu, oświetlenie LED oraz

rozrusznik elektryczny 230 V. Zbiornik paliwa odśnieżarki spalinowej **Faworyt KZO66LE** ma pojemność 2,2 l. Po więcej szczegółów technicznych zapraszamy do gotowej do pobrania instrukcji obsługi.

DANE TECHNICZNE:

Marka silnika: Loncin

Model silnika: G210FDS

Typ silnika: górnozaworowy

Moc znamionowa [kW]: 4.4

Moc silnika [KM]: 5.98

Pojemność silnika [cm³]: 212

Pojemność zbiornika paliwa [L]: 2.2

Pojemność zbiornika oleju [L]: 0.6

Rodzaj rozrusznika: mieszany (ręczny i elektryczny)

Emisja hałasu [dBA]: 100

Żeliwna tuleja cylindra: TAK

Położenie wału napędowego: pionowe

Waga netto [kg]: 76

Waga brutto [kg]: 81.6

Szerokość robocza [cm]: 66

Wysokość robocza [cm]: 51

Maksymalny wyrzut [m]: 11

Ilość stopni systemu wyrzutowego: 2

Typ sprzęgła: pasek napędowy

Napęd: TAK

Ilość biegów do przodu: 6

Ilość biegów do tyłu: 2

Koła [cm]: 32

Oświetlenie: TAK

Wyrzut śniegu regulowany z pozycji operatora: TAK

Rozrusznik elektryczny: TAK

Średnica podajnika ślimakowego [cm]: 31

Kąt obrotu komina [°]: 180

Gwarancja 24 miesiące door to door.
(towar fabrycznie nowy w kartonie producenta).

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI - 35 LAT
DOŚWIADCZENIA NA RYNKU SPRZĘTU OGRODNICZEGO (ogólnopolska sieć serwisowa i
serwis centralny do obsługi i pomocy technicznej).

INSTRUKCJE

[Instrukcja obsługi](#)