

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-akumulatorowa-myjka-sredniociśnieniowa-aquaclean-2418v-p4a-bez-akumulatora-14800-55-p-8269.html>



GARDENA Akumulatorowa myjka średniociśnieniowa AquaClean 24/18V P4A (bez akumulatora), 14800-55

Cena	726,00 zł
Cena poprzednia	771,00 zł
Numer katalogowy	14800-55
Kod EAN	4078500053495
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Akumulatorowa myjka średniociśnieniowa AquaClean 24/18V P4A (bez akumulatora), 14800-55.

Opis

Uniwersalne i skuteczne mobilne mycie ciśnieniowe dzięki systemowi wymiennych akumulatorów do wielokrotnego ładowania

GARDENA przedstawia myjkę AquaClean 24/18V P4A, stworzoną dla Ciebie i innych dumnych posiadaczy domu z ogrodem. GARDENA - napędza nas pasja. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych myjek ciśnieniowych w swojej klasie, z diodowym wskaźnikiem naładowania akumulatora na urządzeniu oraz trzema ustawieniami mocy, pozwalającymi uzyskać ciśnienie 9, 14 oraz 24 bary. Idealna do wielu zastosowań wymagających użycia wody pod ciśnieniem. Samochody, rowery i pojemniki na śmieci można dokładnie oczyścić dzięki najwyższemu ustawieniu (ciśnienie 24 bary). W razie potrzeby, ciśnienie można zmniejszyć do wartości 14 barów lub trybu Soft Clean. Wyjątkowo łagodny tryb pracy Soft Clean wykorzystuje ciśnienie zaledwie 9 barów, dzięki czemu nadaje się do delikatnych tworzyw i obiektów. Obniżenie ciśnienia pozwala przy tym na dłuższą pracę akumulatora. Czas pracy myjki ciśnieniowej wynosi odpowiednio około 38, 20 lub 16 minut, w zależności od trybu. Ta nowa myjka średniociśnieniowa dostarczana jest bez akumulatora i ładowarki. Można do niej użyć akumulatora z serii POWER FOR ALL ALLIANCE, jednego z największych na świecie sojuszów strategicznych wiodących producentów maszyn w zakresie akumulatorów. Akumulatory należące do tej serii mogą być wykorzystywane w wielu różnych urządzeniach w domu i ogrodzie. Wolisz kupić produkt zawierający w komplecie akumulator? Nie ma problemu – odpowiedni będzie zestaw z akumulatorem. Do myjki

AquaClean 24/18V bez akumulatora dołączono trzy różne dysze. Można dzięki nim zmienić kierunek strumienia wody o 15° i 40°, a przy tym każda z dysz obraca się o pełne 360° w stosunku do lancy, zapewniając jej większą wszechstronność. Dysza punktowa 0° sprawdza się znakomicie przy usuwaniu brudu z ciasnych zakamarków i szpar. W zależności od potrzeb, AquaClean może także współpracować z GARDENA Dirtblaster. Do zestawu należy także wąż ssący o długości 5 m z filtrem, pływakiem i zaciskiem. Myjka podłączana jest do źródła wody za pośrednictwem przyłącza kranowego OGS. Pomimo braku połączenia z zasilaniem sieciowym, nowoczesna myjka AquaClean ma moc wystarczającą do pobierania wody z głębokości 2 m przy wykorzystaniu funkcji automatycznego ssania, zapewniając przy tym przepływ 250 litrów na godzinę. Niezależnie od tego, czy chcesz umyć samochód, rower, taras, okiennice czy meble ogrodowe, dzięki inteligentnej konstrukcji, łatwości obsługi i ciężarowi zaledwie 1,5 kg (bez akumulatora), praca myjką ciśnieniową, nawet przez dłuższy czas, jest komfortowa. Zestaw AquaClean 24/18V P4A obejmuje lancę krótką i długą, zapewniającą mu większą wszechstronność i ergonomię. Dzięki wszystkim tym elementom, uniwersalna myjka ciśnieniowa umożliwia zrobienie porządków w ogrodzie, umycie auta, roweru czy mebli ogrodowych bez wysiłku i bez płaczących się kabli.

Dane produktu

Nr artykułu

14800-55

EAN:

4078500053495

Specifications

Gwarancja

2 lata (3 lata przy rejestracji)

Funkcje

Regulowane ciśnienie wody i opcjonalny tryb Soft Clean

Poza średnią wartością ciśnienia 24 barów, myjka Aqua Clean 24/18V P4A może pracować z ciśnieniem 14 barów i 9 barów, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas pracy akumulatora. Tryb pracy Soft Clean z ciśnieniem 9 barów jest idealny do delikatnych obiektów.

Lekkość i ergonomiczny uchwyt

Przemyślana konstrukcja, wysokiej jakości ergonomiczny uchwyt oraz mały ciężar (zaledwie 1,5 kg) to tylko niektóre z cech ułatwiających obsługę tej niezwykle poręcznej myjki średniociśnieniowej.

Różne dysze myjące, automatyczne zasysanie i przyłącze kranowe OGS

Kierunek strumienia wody można regulować za pomocą dysz 15° lub 40°, które obracają się w zakresie 360° w stosunku do lancy. Dysza 0° sprawdza się znakomicie przy usuwaniu brudu z wąskich szczelin. Dzięki automatycznemu zasysaniu, myjka ciśnieniowa z węzem załączonym w komplecie może pobierać wodę z głębokości nawet 2 m.