

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-aquabloom-l-zestaw-13330-20-p-9391.html>



GARDENA AquaBloom L - zestaw, 13330-20

Cena	639,00 zł
Cena poprzednia	767,00 zł
Numer katalogowy	13330-20
Kod EAN	4066407021853
Producent	GARDENA - GARDENA Germany AB

Opis produktu

GARDENA AquaBloom L - zestaw, 13330-20.

Zastosowanie - Do 30 roślin

Zestaw - 1 × Jednostka główna ze zintegrowaną pompą, panelem słonecznym i akumulatorem litowo-jonowym, 20 × kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia, 2,0 l/h, 20 × kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia, 0,5 l/h, 10 × rozdzielacz T 4,6 mm (3/16"), 3 × element L 4,6 mm (3/16"), 2 × korek zamykający 4,6 mm (3/16"), 1 × filtr, 20 m rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16"), 20 × szpilki utrzymujące rurę 4,6 mm (3/16")

Wydatek wody - Na jeden kroplownik: 2,0 l/h i 0,5 l/h

Pielęgnacja roślin bez wysiłku: GARDENA AquaBloom zestaw L do nawadniania bez użycia kranu, zasilany energią słoneczną

- Samodzielna, automatyczna jednostka nawadniająca do balkonów i podniesionych rabat, nie wymaga dostępu do wody ani prądu
- Wygodny system nawadniania zasilany energią słoneczną, z szybkim i łatwym montażem, pozwalający cieszyć się wolnym czasem przez cały sezon
- Precyzyjne nawadnianie roślin, dostarcza wodę tam, gdzie jest potrzebna, poprawiając ich kondycję i zwiększając plony
- Wygodny i łatwy w instalacji, gotowy do użycia zestaw do nawadniania 30 roślin dzięki prostemu, 5-etapowemu montażowi
- W zestawie: 1x GARDENA jednostka główna z wbudowaną pompą, panelem słonecznym i akumulatorem litowo-jonowym, 20x kroplowników rzędowych z kompensacją ciśnienia 2 l/h, 10x kroplowników rzędowych z kompensacją ciśnienia 0.

5 l/h, 20x szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16"), 10x trójników 4,6 mm (3/16"), 3x trójników 4,6 mm (3/16"), 2x korki zamykające 4,6 mm (3/16"), 1x filtr, 20 m rury zasilającej 4,6 mm (3/16")

AquaBloom Set L to niezależne*, zasilane energią słoneczną rozwiązanie do nawadniania balkonów, tarasów i podwyższonych rabat bez użycia wody i prądu. Urządzenie 3 w 1 zapewnia precyzyjne nawadnianie. Łatwy do zainstalowania w 5 krokach, umożliwia podlewanie 30 roślin korzystając z 14 programów nawadniania. Możliwość umieszczenia urządzenia w dowolnym miejscu pozwala na maksymalne wykorzystanie światła słonecznego, a funkcja automatycznego startu zapewnia nawadnianie w ustalonej porze.

Samodzielne rozwiązanie ułatwiające pielęgnację roślin

AquaBloom oferuje niezależne rozwiązanie do automatycznego nawadniania, idealnie nadające się do miejsc bez dostępu do wody lub źródła zasilania. System posiada zintegrowaną jednostkę główną 3 w 1, która łączy w sobie pompę, sterownik i panel słoneczny. Innowacyjna konstrukcja zawiera panel słoneczny i baterię, co gwarantuje efektywne podlewanie, gdziekolwiek jesteś.

Łatwa instalacja, dowolne umiejscowienie i możliwość zaprogramowania

Oszczędzaj czas dzięki AquaBloom, zaprojektowanemu z myślą o łatwym użytkowaniu i prostej instalacji. Ten gotowy do użycia system umożliwia podlewanie 30 roślin i oferuje prosty, 5-etapowy proces montażu. Za pomocą 14 programów nawadniania można indywidualnie zaplanować podlewanie roślin. Możliwość umieszczenia urządzenia w dowolnym miejscu pozwala na maksymalne wykorzystanie światła słonecznego, zyskując optymalną wydajność, a funkcja opóźnionego startu umożliwia ustawienie czasu rozpoczęcia nawadniania

Optymalna kondycja roślin

System AquaBloom dostarcza optymalną ilość wody bezpośrednio tam, gdzie jest ona potrzebna, poprawiając kondycję roślin i zwiększając plony poprzez efektywne wykorzystanie wody, czujnika i dużą wydajność kroplownika.

Maksymalna efektywność

Wybierz słoneczne miejsce dla panelu sterowania AquaBloom, aby zmaksymalizować wykorzystanie energii słonecznej. Możesz powiesić go na doniczce, umieścić na stole lub zamontować na ścianie. Zapewnienie dostępu bezpośredniego światła słonecznego zwiększa wydajność panelu słonecznego.

Gotowy do użycia

Zestaw AquaBloom Set L jest gotowy do użycia i zawiera wszystko, czego potrzebujesz do precyzyjnego nawadniania. Zestaw wyposażony jest we wszystkie niezbędne elementy, nawet akumulatory, co pozwala na łatwą i szybką instalację.

*W zależności od lokalizacji i położenia słońca.

Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

13330-20

GTIN-13/EAN

4066407021853

Specyfikacje

Zastosowanie

Do 30 roślin

Zestaw

1 × Jednostka główna ze zintegrowaną pompą, panelem słonecznym i akumulatorem litowo-jonowym, 20 × kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia, 2,0 l/h, 20 × kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia, 0,5 l/h, 10 × rozdzielacz T 4,6 mm (3/16"), 3 × element L 4,6 mm (3/16"), 2 × korek zamykający 4,6 mm (3/16"), 1 × filtr, 20 m rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16"), 20 × szpilki utrzymujące rurę 4,6 mm (3/16")

Wydatek wody

Na jeden kroplownik: 2,0 l/h i 0,5 l/h

Zasilanie

1x Li-Ion 5 Ah (1 w zestawie)

INSTRUKCJE

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)