

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-combisystem-motyczka-sercowa-7-cm-2-zeby-3215-20-p-156.html>



GARDENA combisystem - motyczka sercowa 7 cm, 2 zęby, 3215-20

Cena	62,00 zł
Cena poprzednia	86,70 zł
Numer katalogowy	3215-20
Kod EAN	4078500321501
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA combisystem - motyczka sercowa 7 cm, 2 zęby, 3215-20.

Do okopywania, usuwania chwastów, napowietrzania, wyrównywania gleby i pracy w bardzo ciasnych rzędach.

Rekomendowana długość trzonka: **130 cm**

Szerokość robocza: **7 cm**

Gwarancja: **25 lat gwarancji**

GARDENA combisystem - motyczka ma szerokość 7 cm. Idealnie nadaje się do pielęgnacji ogrodów o gęsto rosnących roślinach. Dzięki ostrzu w kształcie serca z jednej strony i dwóm zębom z drugiej wszystko jest możliwe: okopywanie, odchwaszczanie, napowietrzanie, wzruszanie i wyrównywanie gleby. Motyczka pasuje do wszystkich trzonków GARDENA combisystem. Polecana długość trzonka: 130 cm. Okres gwarancji: 25 lat.

Dane produktu

Nr artykułu

3215-20

EAN:

4078500321501

Specyfikacje

Zastosowanie

Do okopywania, usuwania chwastów,
wyrównywania gleby i pracy w bardzo
ciasnych rzędach

Gwarancja

25 lat gwarancji

Szerokość robocza

7 cm

Funkcje

25 lat gwarancji zapewnia wysoką jakość

* Szczegółowe warunki gwarancji znaleźć można w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub na stronie www.gardena.com/warranty. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Stabilne połączenie

Narzędzia combisystem pasują do każdego trzonka, a duża śruba mocująca gwarantuje bezpieczne i stabilne połączenia narzędzia z trzonkiem.

Pasuje do wszystkich trzonków

GARDENA narzędzia combisystem pasują do wszystkich trzonków combisystem. W zależności od potrzeb użytkownik ma do wyboru trzonki wykonane z drewna lub z aluminium, a także trzonki zaprojektowane tak, aby nie przeciążać kręgosłupa.

Odporne na korozję

GARDENA combisystem - motyczka jest wykonana z wysokiej jakości pokrytej duroplastem, co optymalnie chroni produkt przed korozją.