

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-comfort-hydrofor-elektroniczny-40005e-1758-20-p-6129.html>



GARDENA Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5E, 1758-20

Cena	1 330,00 zł
Cena poprzednia	1 444,00 zł
Numer katalogowy	1758-20
Kod EAN	4078500004534
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5E, 1758-20.

Łatwy w obsłudze z innowacyjnym osprzętem.

Moc znamionowa: **1100 W**

Maks. wydajność: **4000 l/h**

Maks. ciśnienie: **4.5 bar**

Maks. wysokość samozasysania: **8 m**

Hydrofor elektroniczny umożliwia obniżenie kosztów i przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie taniej deszczówki czy wody ze studni do nawadniania ogrodu lub w domu w toalecie czy podczas eksploatacji pralki. Wbudowany elektroniczny sterownik umożliwia w pełni automatyczne włączanie urządzenia, gdy pojawi się zapotrzebowanie na wodę, a potem jego wyłączenie. Kompaktowy GARDENA Comfort hydrofor elektroniczny 4000/5E o mocy znamionowej 1 100 W, maksymalnym poborze wody 4 000 l/h i maksymalnym ciśnieniu 4,5 bara jest idealnym urządzeniem do mobilnego i stacjonarnego zastosowania w każdym miejscu. Jego obsługa jest prosta, bezawaryjna i komfortowa. Ergonomiczny uchwyt umożliwia łatwy transport i włączenie urządzenia przez naciśnięcie przycisku. Prosta obsługa daje możliwość wykorzystania wielu funkcji. Szybki i łatwy rozruch dzięki zintegrowanemu zaworowi zwrotnemu, umożliwiającemu szybkie

zasysanie. Nowy, zintegrowany program do poboru małych ilości wody zapewnia bezproblemowe wykorzystanie np. podczas eksploatacji nowoczesnych pralek czy podczas nawadniania kropelkowego. Pompa wyposażona jest ponadto w system diagnozujący usterki, dzięki któremu wskaźnik informacyjny dokładnie wskazuje na wyświetlaczu LED najmniejsze usterki związane przykładowo z kapiącymi kranami, nieszczelnymi spłuczkami czy innymi problemami z zasysaniem. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho” zapobiega uszkodzeniu urządzenia w momencie, gdy skończy się pompowana ciecz. Pompa o dużej mocy i pracująca w sposób cichy wykonana jest wyłącznie z wysokiej jakości materiałów. Silnik kondensatorowy, wyposażony w termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, przepompowuje wodę pod ciśnieniem w systemie jet-pump. Duży otwór wlewowy ułatwia napełnianie zbiornika pompy przed jej rozruchem. Gumowe stopki zapewniają stabilność ustawienia i redukują wibracje i szmery. W celu ochrony przed zasysaniem zanieczyszczeń i piachu w hydrofor wbudowany został duży filtr.

Filtr zewnętrzny, pełniący funkcję filtra wstępnego jest zatem zbędny. Do opróżniania hydroforu z wody przed nadejściem pierwszych mrozów służy śruba spustowa. Praktyczne udogodnienie: kod QR znajdujący się na pompie pozwala zapoznać się bardziej szczegółowo z funkcjami pompy i informuje w formie filmu o korzyściach z produktu i zastosowaniu hydroforu. Film zawiera wskazówki dotyczące bezproblemowego rozruchu urządzenia, jego prawidłowego wyłączania oraz postępowania w przypadku wystąpienia problemów z zasysaniem. Film dostarcza również wyczerpujących informacji dotyczących długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji hydroforu.

Dane produktu

Nr artykułu	1758-20
EAN:	4078500004534
Specyfikacje	
Moc znamionowa	1100 W
Maks. wydajność	4000 l/h
Maks. ciśnienie	4.5 bar
Maks. wysokość samozasysania	8 m
Maks. wysokość podnoszenia	45 m
Waga	12.6 kg
Długość kabla	1.5 m
Kabel sieciowy	H07 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X4

Funkcje



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat pod warunkiem rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat użytkownikom, którzy w ciągu trzech miesięcy zarejestrują zakup na www.gardena.com/registration. Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem oraz w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Niniejsze przepisy nie ograniczają innych obowiązujących praw. Gwarancja nie obejmuje części

ulegających zużyciu, baterii i ładowarek.

Oszczędność i wydajność

Inteligentny układ elektroniczny uruchamia hydrofor, gdy to konieczne, a następnie automatycznie go wyłącza. Pełna automatyzacja pracy, oszczędność energii i wygoda.

Obudowa odporna na działanie warunków zewnętrznych

Praktyczne rozwiązanie do nawadniania ogrodu: pompa może stać bezpiecznie na zewnątrz przez cały sezon dzięki obudowie odpornej na działanie warunków atmosferycznych.

Szeroki zakres zastosowań

Dwa wyloty po stronie tłocznej umożliwiają równoczesne podłączenie dwóch urządzeń. Program do poboru małych ilości zapewnia niezawodne działanie, także w przypadku pompowania niewielkich ilości wody, np. do nowoczesnych pralek lub linii kroplujących. W pompie wbudowane jest też zabezpieczenie przed pracą "na sucho", czyli uszkodzeniem wskutek braku medium do pompowania.

Optymalna wydajność pompy

Zintegrowany zawór zwrotny pompy zapewnia łatwą obsługę i szybkie uruchamianie urządzenia. Zoptymalizowany proces zasysania pozwala wypompować wodę z głębokości do ośmiu metrów w zaledwie kilka sekund. To doskonałe rozwiązanie dla średniej wielkości domów i ogrodów.

Łatwe rozwiązywanie problemów

Informacje o potencjalnych usterkach są natychmiast przekazywane za pomocą diod migających z różną częstotliwością.

Cicha praca pompy

Gumowe stopki zapewniają pompie stabilność, obniżając jednocześnie poziom hałasu i drgań.