

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-comfort-nozyce-do-trawy-8733-20-p-3649.html>



GARDENA Comfort nożyce do trawy, 8733-20

Cena	88,00 zł
Cena poprzednia	125,00 zł
Numer katalogowy	8733-29
Kod EAN	4078500873390
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Comfort nożyce do trawy, 8733-20.

Ostrze: **Faliste, Z powłoką antyadhezyjną**

Opis

Do czystego i prostego przycinania brzegów trawników

GARDENA Comfort nożyce do trawy umożliwią łatwe i precyzyjne przycinanie brzegów trawnika. Pracę ułatwia dodatkowo ergonomiczny uchwyt z komponentami z miękkiego tworzywa sztucznego. Pokryte powłoką antyadhezyjną noże ze specjalnym szlifem falistym zapewniają precyzyjne cięcie z zachowaniem stałej wysokości. Specjalny układ noży gwarantuje zachowanie tej samej siły cięcia na całej długości noży. Płoza zapewnia łatwe prowadzenie i zachowanie stałej wysokości cięcia. Praktyczny zamek obsługiwany jedną ręką pozwala szybko i łatwo zablokować nożyce do trawy. 25 lat gwarancji.

Dane produktu

Nr artykułu

8733-29

EAN:

4078500873390

Specyfikacje
Ostrze

Faliste, Z powłoką antyadhezyjną

Funkcje



25-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

25 lat gwarancji zapewnia wysoką jakość

* Szczegółowe warunki gwarancji znaleźć można w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub na stronie www.gardena.com/warranty. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Łatwe cięcie

Dzięki ergonomicznemu kształtowi uchwytu nożyce do trawy wygodnie leżą w ręku, co wyjątkowo ułatwia przycinanie.

Precyzyjne cięcie

Łatwe i precyzyjne cięcie umożliwiają pokryte powłoką antyadhezyjną noże ze specjalnym szlifem.

Wydajne cięcie

Specjalny układ noży pozwala zachować tę samą siłę cięcia na całej długości noży.

Łatwe prowadzenie

Płoza nożyc do trawy zapewnia łatwe prowadzenie i zachowanie stałej wysokości cięcia.