

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-lancuch-do-pilarki-25-cm-10-14792-20-p-9402.html>

GARDENA Łańcuch do pilarki 25 cm (10"), 14792-20

Cena	98,50 zł
Cena poprzednia	114,00 zł
Numer katalogowy	14792-20
Kod EAN	4066407024618
Producent	GARDENA - GARDENA Germany AB

Opis produktu

GARDENA Łańcuch do pilarki 25 cm (10"), 14792-20.

NOWOŚĆ 2025

Pełna moc cięcia: Piła łańcuchowa Oregon® zapewnia precyzję i niski poziom drgań

- Podziałka łańcucha: 3/8" niski profil. Grubość ogniwa prowadzącego: 1,1 mm (0,043 cala) wąska krawędź tnąca
- Precyzyjny, poddany obróbce cieplnej łańcuch półdłutowy tnie gładko z większą tolerancją na zanieczyszczenia
- System smarowania LubriTec utrzymuje łańcuch i prowadnicę naoliwione, zmniejszając tarcie i wydłużając żywotność
- Należy używać łańcucha o wąskim przekroju zawsze w połączeniu z prowadnicami o wąskim przekroju
- W zestawie: 1x GARDENA łańcuch do piły

Łańcuch do piły Oregon® jest idealnym rozwiązaniem dla ogrodników hobbystów używających pilarki GARDENA PowerSaw 250/18V. Łańcuch Oregon® 3/8" umożliwia wykorzystanie potencjału pilarki GARDENA podczas cięcia drewna. Składa się z 56 ogniwi i został zaprojektowany z myślą o optymalnym dopasowaniu do 25-centymetrowej prowadnicy Oregon w pilarence łańcuchowej GARDENA. System tnący z wąską krawędzią o szerokości 1,1 mm (0,043 cala) zwiększa efektywność pilarki, która wymaga mniej mocy niż w przypadku standardowych systemów tnących.

Kompletny układ tnący łańcucha

Łańcuch posiada pełny układ tnący obejmujący: lewe ogniwo tnące, ogniwo napędowe, prawe ogniwo tnące i ogniwo napędowe, co zapewnia dużą moc cięcia i wysoką stabilność. Zaprojektowany z myślą o ogrodnikach-hobbystach układ tnący Chamfer Chisel o niskim poziomie wibracji i odbić zapewniają wyjątkową wydajność. Nadaje się również do innych modeli pilarek łańcuchowych z niskoprofilową podziałką 3/8 cala o grubości 1,1 mm (0,043 cala). Precyzyjne, poddany obróbce cieplnej podwójne łańcuchy półdłutowe tną gładko z

większą tolerancją na zanieczyszczenia.

Trwałe ostrza tnące

Wytrzymała, trwała chromowana warstwa zewnętrzna gwarantuje trwałość i ostrość ostrzy tnących, a hartowane nity zmniejszają zużycie i pozwalają na rzadszą regulację łańcucha. Wbudowany system automatycznego oliwienia LubriTec wydłuża żywotność łańcucha, dostarczając olej do kluczowych części łańcucha, dzięki czemu można pracować bez przestojów i konserwacji.

Konstrukcja o niskim poziomie odbicia

Łańcuch Oregon® posiada konstrukcję o niskim poziomie odbicia, która w połączeniu z hamulcem łańcucha i prowadnicą zapobiegającą odbiciu pilarki GARDENA zapewnia bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne cięcie drewna.

Zaprojektowana z myślą o minimalnych wibracjach

Nadmierne wibracje i dudnienie nie tylko sprawiają, że obsługa pilarki jest niewygodna, ale także zmniejszają precyzję. Niskoprofilowa konstrukcja łańcucha Oregon® minimalizuje wibracje, zapewniając precyzyjne cięcie.

Stosować z olejem łańcuchowym GARDENA

W celu zwiększenia wydajności i trwałości łańcucha zalecamy stosowanie czystego oleju roślinnego GARDENA. Ten pochodzący z odpowiedzialnych źródeł środek do smarowania zapewnia płynną pracę pilarki łańcuchowej, jednocześnie chroniąc łańcuch przed uszkodzeniami spowodowanymi ekstremalnymi temperaturami.

Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

14792-20

GTIN-13/EAN

4066407024618

Specyfikacje

Długość produktu

250 mm
