

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-10500-basic-9008-29-p-9051.html>



GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 10500 BASIC, 9008-29

Cena	245,00 zł
Cena poprzednia	299,00 zł
Dostępność	Oczekiwana dostawa
Numer katalogowy	9008-29
Kod EAN	4078500062152
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 10500 BASIC, 9008-29.

Moc znamionowa - 400 W

Maks. wydajność - 10500 l/h

Maks. ciśnienie - 0.5 bar

Maks. wysokość podnoszenia - 5.0 m

Bardzo wydajna pompa zanurzeniowa do brudnej wody do intensywnych prac przy osuszaniu

GARDENA pompa zanurzeniowa do brudnej wody 10500 BASIC to pompa o dużej mocy, do ciężkiej i brudnej pracy. Ta wydajna i energooszczędna pompa jest idealna do osuszania, wypompowywania i przepompowywania brudnej wody. Jeżeli szukasz niezawodnej pompy zanurzeniowej do brudnej wody w korzystnej cenie, ten model to znakomita propozycja. Niezawodna jakość pompy w połączeniu z trwałością tworzą doskonały duet. Najwyższą trwałość zapewniają pompie technologie zabezpieczeń, takie jak wyłącznik termiczny, zabezpieczający silnik przed przegrzaniem. Hartowany wał ze stali nierdzewnej to także gwarancja wytrzymałości mechanicznej pompy. GARDENA pompa zanurzeniowa do brudnej wody 10500 BASIC jest niewielką, kompaktową pompą przeznaczoną do użytku w oczkach

wodnych, studniach chłonnych, wykopach, zbiornikach na deszczówkę czy zalanych piwnicach. Pompa doskonale radzi sobie z brudną wodą zawierającą zanieczyszczenia do 25 mm. Silnik o mocy 400 W może przepompować do 10 500 litrów brudnej wody w ciągu godziny. W urządzeniu zastosowano regulowany wyłącznik pływakowy z opcjonalnym przyłączem dla funkcji pracy ciągłej, zabezpieczającym pompę przed pracą „na sucho”, tak aby mogła działać w pełni automatycznie i bezpiecznie. Praktyczny uchwyt transportowy umożliwia łatwe przenoszenie pompy tam, gdzie czeka na nią kolejna ciężkie, brudne zadanie. Pompa sprawdza się znakomicie przy wypompowywaniu wody z oczek wodnych czy wykopów na budowie, umożliwiając szybkie i skuteczne usunięcie brudnej wody z miejsca, w którym jej nie chcemy. Pompa może pracować przy maksymalnym zanurzeniu 6 metrów, dzięki czemu możesz dokładnie zgłębić problem. Wysokość podnoszenia wody ponad jej lustro wynosi 5 m. Ta praktyczna, wielozadaniowa pompa zanurzeniowa może być wykorzystywana zarówno na zewnątrz, jak i w zalanych pomieszczeniach, zatem podtopiona piwnica czy komórka nie będzie już takim problemem. GARDENA pompa zanurzeniowa do brudnej wody 10500 BASIC to mądry wybór dla szukających pompy w dobrej cenie, do sporadycznego wykorzystania. Poczuj siłę pomp GARDENA i skorzystaj z ponad 40 lat doświadczenia w zakresie osuszania, nawadniania i innych zastosowań tych urządzeń w gospodarstwie domowym.

Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

9008-29

GTIN-13/EAN

4078500062152

Specyfikacje

Moc znamionowa

400 W

Maks. wydajność

10500 l/h

Maks. ciśnienie

0.5 bar

Maks. głębokość zanurzenia

7 m

Maks. wysokość podnoszenia

5.0 m

Maks. temperatura medium

35 °C

Waga

3.7 kg

Długość kabla

10 m

Kabel sieciowy

H05 RNF

Klasa zabezpieczenia elektrycznego

IP X8