

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 11:19

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-20000-aquasensor-9044-20-p-8246.html>



GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 20000 Aquasensor, 9044-20

Cena	709,00 zł
Cena poprzednia	771,00 zł
Numer katalogowy	9044-20
Kod EAN	4078500053310
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 20000 Aquasensor, 9044-20.

Opis

Innowacyjna i wyjątkowo wydajna pompa zanurzeniowa do brudnej wody z funkcją Aquasensor

Moc znamionowa: **750 W**

Maks. wydajność: **20000 l/h**

Maks. ciśnienie: **0.9 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **9 m**

GARDENA, wiodąca w Niemczech i w całej Europie marka wysokiej jakości i innowacyjnych urządzeń do domu i ogrodu, przedstawia pompę zanurzeniową do brudnej wody 20000 Aquasensor, w której wykorzystano liczne innowacje. Gdy chodzi o osuszenie i oczyszczenie oczka wodnego, wypompowanie wody z zalanego wykopu na budowie, czy osuszenie podtopionej piwnicy—ta nowoczesna pompa sprawdza się znakomicie w tych i innych zastosowaniach. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przy małym zużyciu energii—silnik o

mocy 750 W daje tej energooszczędnej pompie potężną moc. Przy ciśnieniu 0,9 bara i wysokości podnoszenia 9 m, jej niezwykła wydajność pozwala wypompować do 20 000 litrów brudnej wody na godzinę. Urządzenie radzi sobie z zabrudzeniami do 35 mm. Podczas gdy wszystkie pompy zanurzalne do brudnej wody GARDENA cechuje niezwykła wydajność i skuteczność, ten model idzie o krok dalej, wykorzystując elektroniczną funkcję Aquasensor. Dzięki tej innowacyjnej technologii, wypompowywanie staje się jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Czujnik Aquasensor mierzy poziom wody, nie mając z nią bezpośredniego kontaktu. Zmierzona głębokość przekazywana jest za pomocą praktycznych diod, a czujnik Aquasensor steruje pompą w taki sposób, aby utrzymywała wymagany poziom wody. Będziesz się zastanawiać, jak sobie radziłeś bez wskaźnika zabrudzenia i zabezpieczenia przed pracą „na sucho”—teraz urządzenie działa niezawodnie i bez usterek. Ponadto pompa ma praktyczną funkcję minutnika (10 min) i intuicyjny dotykowy panel sterowania. Technologie służące ochronie pompy oraz wysoka jakość konstrukcji i wykonania, w tym wytrzymały wał z powłoką ceramiczną i potrójnym uszczelnieniem, przekładają się na trwałość i niezawodność pomp GARDENA. Pompa ta może być również bez problemu używana w wąskich przestrzeniach i innych trudno dostępnych miejscach. Jest przy tym niezwykle uniwersalna. Bez żadnych dodatkowych akcesoriów węże o średnicy 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") lub 50 mm (2") podłączyć można do pompy za pomocą nowego, łatwego w obsłudze szybkozłącza GARDENA—jedno kliknięcie i gotowe. Z gwintem połączeniowym G1 ½", użytkownik zyskuje jeszcze więcej możliwości. Po gwałtownych ulewach, powodzi czy awarii rury w piwnicy przyznasz, że pompa zanurzeniowa do brudnej wody 20000 Aquasensor od GARDENA jest niezastąpiona. Poczuj siłę pomp GARDENA i korzystaj z 40 lat doświadczenia marki w zakresie pomp do osuszania, nawadniania i wykorzystania w gospodarstwie domowym.

Dane produktu

Nr artykułu	9044-20
EAN:	4078500053310
Specyfikacje	
Moc znamionowa	750 W
Maks. wydajność	20000 l/h
Maks. ciśnienie	0.9 bar
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Maks. wysokość podnoszenia	9 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Długość kabla	10 m
Kabel sieciowy	H07 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8

Funkcje



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat po rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od zakupu użytkownik zarejestruje produkt na <https://www.gardena.com/pl/rejestracja/>

Duża wydajność przy małym zużyciu energii

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 20000 Aquasensor ma dużą moc i jest wyjątkowo wydajna dzięki silnikowi 750 W, zapewniającemu przepompowywanie 20 000 litrów wody na godzinę.

Innowacyjny system LED Aquasensor

Dzięki rewolucyjnemu nowemu systemowi Aquasensor, pompa może pracować nawet w wąskich studniach, ma precyzyjną regulację poziomu włączania i wyłączania, a także wykorzystuje wiele innych innowacyjnych i służących ochronie technologii.

Mocna i wszechstronna

Maksymalna wysokość podnoszenia 9 m przy ciśnieniu 0,9 bara oznacza, że pompa jest wyjątkowo mocna i odpowiednia do wielu zastosowań, na przykład osuszania zalanych wykopów czy zanieczyszczonych oczek wodnych. Radzi sobie doskonale z zabrudzeniami wielkości do 35 mm.

Najwyższej klasy wykonanie, duża niezawodność i łatwość obsługi

Inteligentna konstrukcja, wysokiej klasy wykonanie z elementów ze szlachetnej stali nierdzewnej oraz ceramiki, praktyczny uchwyt i inne cechy, takie jak intuicyjny panel dotykowy, zapewniają bardzo wygodną obsługę i łatwość konserwacji tej pompy zanurzeniowej.

Prosty system przyłączania węży od GARDENA

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 20000 Aquasensor umożliwia przyłączanie węży o średnicy 32 mm (1¼"), 38 mm (1½") lub 50 mm (2") oraz złącza z gwintem połączeniowym G1½", dającego jeszcze więcej możliwości.

