

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-pompa-zanurzeniowa-do-brudnej-wody-9200-basic-9007-29-p-9049.html>



GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9200 BASIC, 9007-29

Cena	225,00 zł
Cena poprzednia	269,00 zł
Dostępność	Oczekiwana dostawa
Numer katalogowy	9007-29
Kod EAN	4078500062114
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9200 BASIC, 9007-29.

Moc znamionowa - 250 W

Maks. wydajność - 9200 l/h

Maks. ciśnienie - 0.4 bar

Maks. wysokość podnoszenia - 4.0 m

Praktyczna pompa zanurzeniowa do intensywnego wypompowywania brudnej wody

Bardzo wydajna i energooszczędna pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9200 BASIC od GARDENA to specjalista od ciężkiej, brudnej pracy. Niezawodność i wysoka jakość pompy oznaczają najwyższą trwałość idącą w parze z korzystną ceną. To praktyczna i wytrzymała pompa elektryczna, idealna do sporadycznego użycia przy osuszaniu, wypompowywaniu i przepompowywaniu brudnej wody. Jeżeli szukasz uniwersalnej pompy zanurzeniowej do brudnej wody, ten model sprawdzi się znakomicie przy wielu ciężkich i trudnych pracach. Pompa przeznaczona jest do oczek wodnych, studni chłonnych, wykopów, zbiorników na deszczówkę, a także do zalanych piwnic czy komórek. Urządzenie bez trudu radzi sobie z brudną wodą i z zabrudzeniami do 25 mm średnicy. W pompie zastosowano regulowany wyłącznik pływakowy z opcjonalnym przyłączem dla funkcji pracy ciągłej, zabezpieczający

ją przed pracą „na sucho”, tak aby mogła działać w pełni automatycznie i bezpiecznie. Pompę wyposażono w wał z hartowanej stali nierdzewnej, zapewniający jej doskonałą wytrzymałość mechaniczną i dużą trwałość. Montaż urządzenia jest szybki i prosty, a przyłączy dostosowano do najbardziej typowych średnic węża. Możliwe jest między innymi podłączenie węża o średnicy 38 mm, zapewniającego wydajną pracę. Napełnianie i opróżnianie są równie proste. Praktyczny uchwyt transportowy umożliwia łatwe przenoszenie pompy tam, gdzie czeka na nią kolejna ciężka, brudna robota. Pompa sprawdza się znakomicie przy wypompowywaniu wody z oczek wodnych czy wykopów na budowie, umożliwiając skuteczne usunięcie wody z miejsca, w którym jej nie chcemy. Ponieważ urządzenie może pracować przy maksymalnym zanurzeniu 6 metrów, możesz dokładnie zgłębić problem. Ta praktyczna, wielozadaniowa pompa zanurzeniowa może być wykorzystywana zarówno na zewnątrz, jak i w zalanych pomieszczeniach, zatem zalana piwnica nie stanowi już tak ogromnego problemu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji pomp, GARDENA jest liderem na europejskim rynku, któremu możesz zaufać. Poczuj siłę pomp GARDENA i skorzystaj z ponad 40 lat doświadczenia w zakresie osuszania, nawadniania i innych zastosowań tych urządzeń w gospodarstwie domowym.

Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

9007-29

GTIN-13/EAN

4078500062114

Specyfikacje

Moc znamionowa

250 W

Maks. wydajność

9200 l/h

Maks. ciśnienie

0.4 bar

Maks. głębokość zanurzenia

7 m

Maks. wysokość podnoszenia

4.0 m

Maks. temperatura medium

35 °C

Waga

3.4 kg

Długość kabla

10 m

Kabel sieciowy

H05 RNF

Klasa zabezpieczenia elektrycznego

IP X8