

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-pompa-zanurzeniowo-cisnieniowa-56004-inox-automatic-1771-20-p-7874.html>



GARDENA Pompa zanurzeniowo - ciśnieniowa 5600/4 inox automatic, 1771-20

Cena	1 163,00 zł
Cena poprzednia	1 349,00 zł
Numer katalogowy	1771-20
Kod EAN	4078500047906
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Pompa zanurzeniowo - ciśnieniowa 5600/4 inox automatic, 1771-20.

Wygodne pobieranie wody na potrzeby domu i ogrodu z funkcją automatyczną.

Moc znamionowa: **900 W**

Maks. wydajność: **5900 l/h**

Maks. ciśnienie: **3.5 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **35 m**

GARDENA pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5900/4 inox automatic to bardzo wydajna pompa do nawadniania i dostarczania wody na potrzeby domu. Skutecznie i wydajnie dostarcza ona duże ilości wody ze studni lub cysterny. Pompa potrafi wytworzyć duże ciśnienie, a przy tym jest bardzo cicha. Bez problemu pobiera wodę nawet z dużych głębokości.

Imponujące możliwości pompy, w której przepływ może wynosić nawet 5900 l/h, a ciśnienie 3,5 bara, mogą być wykorzystane do jednoczesnej obsługi nawet trzech zraszaczy. Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5900/4 inox automatic zapewnia skuteczniejsze i bardziej ekologiczne nawadnianie dzięki automatycznej funkcji uruchamiającej pompę, kiedy woda

jest potrzebna i zatrzymującej ją automatycznie, kiedy nie ma zapotrzebowania - pozwala to oszczędzać zarówno wodę, jak i energię, i jest niezbędne podczas dostarczania wody na potrzeby domowe. Możliwe jest nawet w pełni automatyczne nawadnianie dzięki zastosowaniu sterownika nawadniania.

Zintegrowany zawór zwrotny sprawia, że woda dostępna jest natychmiast. W razie nieszczelności rury dostarczającej wodę, system wykrywa problem i zatrzymuje pompę, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Opatentowany program do poboru małych ilości wody zapewnia sprawną współpracę z takimi urządzeniami jak pralka czy Micro-Drip-System.

Ta praktyczna pompa ma średnicę zaledwie 149 mm i może być wykorzystana w studniach o średnicy już od 150 mm. Przewód odprowadzający wodę o długości 20 m oraz kabel 15 m są w komplecie, dając użytkownikowi sporą swobodę użytkowania. Dzięki obudowie oraz połączeniu gwintowanemu z wysokiej jakości stali nierdzewnej, pompa pod wodą nie ulega korozji, a mocowanie rury jest stabilne.

Jeżeli na dnie studni gromadzą się osady, mamy na to sposób: pompę podłączyć można do pływającego poboru wody - niezwykle uniwersalnego rozwiązania! Pompa oraz urządzenia do niej podłączone chronione są przed zablokowaniem i uszkodzeniem przez duży filtr, który można łatwo oczyścić.

Wysoka wydajność, niezawodność i wytrzymałość – pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5900/4 inox automatic od GARDENA ma wszystko, czego potrzeba dzięki zastosowaniu podzespołów wysokiej jakości. Po zakupie zarejestruj urządzenie online na stronie GARDENA, aby korzystać z przedłużonej gwarancji na 40 miesięcy.

Dane produktu

Nr artykułu	1771-20
EAN:	4078500047906
Specyfikacje	
Moc znamionowa	900 W
Maks. wydajność	5900 l/h
Maks. ciśnienie	3.5 bar
Maks. głębokość zanurzenia	12 m
Maks. wysokość podnoszenia	35 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Długość kabla	15 m
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8

Funkcje



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Mocna i wydajna

Ta pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa jest bardzo mocnym urządzeniem, a jej trójstopniowy układ hydrauliczny bez trudu pompuje wodę ze studni i zbiorników. Dzięki temu z łatwością zasili pistolet lub nawet 3 zraszacze jednocześnie.

Funkcja automatyczna

Dzięki automatycznej funkcji pompa szybko uruchamia się i samodzielnie zatrzymuje po zakończeniu pobierania wody. Wykrywanie nieszczelności chroni przed szkodami powodowanymi przez rozlaną wodę, a program do poboru małych ilości wody umożliwia współpracę z linią kroplującą.

Masywna obudowa ze stali nierdzewnej

Jakość elementów świadczy o jakości całego urządzenia. Korpus oraz gwint połączeniowy wykonano z solidnej stali nierdzewnej.

Zintegrowany drobny filtr

Zintegrowany łatwo dostępny filtr chroni pompę przed zablokowaniem przez zabrudzenia. Jego czyszczenie jest niezwykle proste.

Pływający pobór wody

Po wyjęciu filtra, możliwe jest podłączenie - dostępnego dodatkowo - pływającego poboru wody. W ten sposób bez problemu można wykorzystać pompę w zbiornikach, na dnie których tworzą się osady.

Długi kabel sieciowy i lina mocująca

Pompa wyposażona jest w kabel sieciowy o długości 15m i wytrzymałą linę mocującą 20m. Dlatego głębsze studnie, do 12 metrów, nie stanowią problemu.

Znakomita do zraszaczy wahadłowych AquaZoom

Tę pompę można podłączyć do zraszacza wahadłowego GARDENA AquaZoom i do wielu innych. Dzięki temu Twój ogród będzie zawsze dobrze nawodniony.

Kompatybilna ze sterownikiem nawadniania

Dzięki funkcji automatycznej możliwe jest całkowicie samodzielne działanie we współpracy ze sterownikiem nawadniania

