

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-pompa-zanurzeniowo-cisnieniowa-59004-inox-1768-20-p-7873.html>



## GARDENA Pompa zanurzeniowo - ciśnieniowa 5900/4 inox, 1768-20

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena             | <b>858,00 zł</b>                    |
| Cena poprzednia  | <b>938,00 zł</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>1768-20</b>                      |
| Kod EAN          | <b>4078500047883</b>                |
| Producent        | <b>GARDENA - GARDENA Germany AB</b> |

### Opis produktu

## **GARDENA Pompa zanurzeniowo - ciśnieniowa 5900/4 inox, 1768-20.**

**Łatwy pobór wody nawet z dużej głębokości.**

Moc znamionowa: **900 W**

Maks. wydajność: **5900 l/h**

Maks. ciśnienie: **3.5 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **35 m**

GARDENA pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5900/4 inox to skuteczne i wydajne rozwiązanie do nawadniania ogrodu. Umożliwia niemal bezgłośnie podlewanie wymagające wysokiego ciśnienia, z wykorzystaniem wody ze studni i cystern - to kompletny system do bezproblemowego pobierania wody z dużych głębokości.

Chcesz uruchomić kilka zraszaczy jednocześnie? Dzięki przepływowi do 5900 l/h oraz ciśnieniu 3,5 bara, pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa umożliwi jednoczesne zasilanie trzech dużych zraszaczy. Ta praktyczna pompa ma średnicę 149 mm i może być wykorzystana w studniach o średnicy już od 150 mm. W komplecie znajdują się akcesoria zapewniające swobodę montażu: lina mocująca 20 m oraz kabel 15 m zapewniają dużą

---

dowolność instalacji.

Dla maksymalnej trwałości, pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5900/4 inox ma wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej i gwint połączeniowy z tego samego materiału. Chroni to zanurzoną pompę przed korozją i zapewnia jej stabilność.

Jeżeli na dnie zgromadzą się osady, można pompę podłączyć do pływającego poboru wody - zestawu, przez co staje się jeszcze bardziej uniwersalna. W pozostałych przypadkach niezwykle przydatny okazuje się duży, łatwy do oczyszczenia filtr: dzięki niemu pompa ani urządzenia do niej podłączone nie są blokowane ani uszkodzane.

Wyłącznik pływakowy zapewnia pompie niezawodną ochronę na wypadek braku wody w cysternie: w takich przypadkach chroni on przed pracą „na sucho”, która mogłaby spowodować uszkodzenie pompy. Poziom wody wyłączający i uruchamiający pompę można dowolnie regulować. Można również obejść tę funkcję: wystarczy zablokować wyłącznik w pozycji do góry, aby przejść na ręczną obsługę pompy z wyłączaniem na przykład za pomocą wyłącznika zasilania. Zintegrowany zawór zwrotny zapewnia bardzo szybki dopływ wody. Dzięki niemu systemy zraszacze mogą zacząć pracę od razu, bez odgłosów związanych z obecnością powietrza.

Szukasz niezawodnej i wytrzymałej pompy zanurzeniowo-ciśnieniowej o dużej mocy, wykonanej z wysokiej jakości komponentów? GARDENA ma bogate, 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji pomp. Znajduje to odbicie w rozszerzonej gwarancji na 40 miesięcy - wystarczy zarejestrować zakup online.

#### Dane produktu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Nr artykułu                        | 1768-20       |
| EAN:                               | 4078500047883 |
| Specyfikacje                       |               |
| Moc znamionowa                     | 900 W         |
| Maks. wydajność                    | 5900 l/h      |
| Maks. ciśnienie                    | 3.5 bar       |
| Maks. głębokość zanurzenia         | 12 m          |
| Maks. wysokość podnoszenia         | 35 m          |
| Maks. temperatura medium           | 35 °C         |
| Długość kabla                      | 15 m          |
| Kabel sieciowy                     | H07 RNF       |
| Klasa zabezpieczenia elektrycznego | IP X8         |

---

## Funkcje



### **5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości**

\* Po rejestracji na [www.gardena.com/pl/rejestracja](http://www.gardena.com/pl/rejestracja) w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na [www.gardena.com/pl/gwarancja](http://www.gardena.com/pl/gwarancja).



---

## **Mocna i wydajna**

Ta pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa jest bardzo mocnym urządzeniem, a jej trójstopniowy układ hydrauliczny bez trudu pompuje wodę ze studni i zbiorników. Dzięki temu z łatwością zasili pistolet lub nawet 3 zraszacze jednocześnie.

## **Masywna obudowa ze stali nierdzewnej**

Jakość elementów świadczy o jakości całego urządzenia. Korpus oraz gwint połączeniowy wykonano z solidnej stali nierdzewnej.

## **Zintegrowany drobny filtr**

Zintegrowany łatwo dostępny filtr chroni pompę przed zablokowaniem przez zabrudzenia. Jego czyszczenie jest niezwykle proste.

---

## **Pływający pobór wody**

Po wyjęciu filtra, możliwe jest podłączenie - dostępnego dodatkowo - pływającego poboru wody. W ten sposób bez problemu można wykorzystać pompę w zbiornikach, na dnie których tworzą się osady.

## **Regulowany wyłącznik pływakowy**

Pompa wyposażona jest w regulowany wyłącznik pływakowy. Kiedy poziom wody spada poniżej ustalonej wysokości, pompa wyłącza się, aby zapobiec pracy „na sucho”.

## **Długi kabel sieciowy i lina mocująca**

Pompa wyposażona jest w kabel sieciowy o długości 15m i wytrzymałą linę mocującą 20m. Dlatego głębsze studnie, do 12 metrów, nie stanowią problemu.

## **Znakomita do zraszaczy wahadłowych AquaZoom**

Tę pompę można podłączyć do zraszacza wahadłowego GARDENA AquaZoom i do wielu innych. Dzięki temu Twój ogród będzie zawsze dobrze nawodniony.

---

INSTRUKCJE

**Instrukcja obsługi**