

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-premium-hydrofor-elektroniczny-60006e-lcd-inox-1760-20-p-7285.html>



GARDENA Premium hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD Inox, 1760-20

Cena	1 959,00 zł
Cena poprzednia	2 264,00 zł
Numer katalogowy	1760-20
Kod EAN	4078500004558
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Premium hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD Inox, 1760-20.

Wysokiej jakości i wydajny - najwyższy model do najbardziej wymagających zadań.

Moc znamionowa: **1300 W**

Maks. wydajność: **6000 l/h**

Maks. ciśnienie: **5.5 bar**

Maks. wysokość samozasysania: **8 m**

Hydrofor elektroniczny umożliwia obniżenie kosztów i przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki niemu możliwe jest wykorzystanie taniej deszczówki czy wody ze studni do nawadniania ogrodu lub w domu w toalecie czy podczas eksploatacji pralki. Wbudowany elektroniczny sterownik umożliwia w pełni automatyczne włączanie urządzenia, gdy pojawi się zapotrzebowanie na wodę, a potem jego wyłączenie. Kompaktowy GARDENA hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD Inox z obudową pompy ze stali szlachetnej, o mocy znamionowej 1 300 W, maksymalnym poborze wody 6 000 l/h i ciśnieniu maksymalnym 5,5 bara jest idealnym urządzeniem do mobilnego i stacjonarnego zastosowania w każdym

miejscu. Jego obsługa jest prosta, bezawaryjna i komfortowa. Ergonomiczny uchwyt umożliwia łatwy transport i włączenie urządzenia przez naciśnięcie przycisku. Prosta obsługa daje możliwość wykorzystania wielu funkcji. Szybki i łatwy rozruch dzięki zintegrowanemu zaworowi zwrotnemu, umożliwiającemu szybkie zasysanie. Nowy, zintegrowany program do poboru małych ilości wody zapewnia bezproblemowe wykorzystanie np. podczas eksploatacji nowoczesnych pralek czy podczas nawadniania kropelkowego. Nowoczesny wyświetlacz LCD umożliwia pełną kontrolę wszystkich funkcji pompy. Urządzenie sygnalizuje wszelkie usterki powstałe w trakcie eksploatacji oraz informuje o bezpieczeństwie użytkowania. Ponadto system diagnozowania usterek generuje dokładne informacje tekstowe dotyczące powstałych usterek i sposobu ich usunięcia. Intuicyjne poruszanie się po menu, dostosowane do indywidualnych potrzeb, ułatwia obsługę hydroforu i zapewnia całkowite bezpieczeństwo. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho” zapobiega uszkodzeniu urządzenia w momencie, gdy skończy się pompowana ciecz. Pompa o dużej mocy i pracująca w sposób cichy wykonana jest wyłącznie z wysokiej jakości materiałów. Silnik kondensatorowy, nie wymagający przeglądów okresowych, wyposażony w termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, przepompowuje wodę pod ciśnieniem w systemie jet-pump. Duży otwór wlewowy ułatwia napełnianie zbiornika pompy przed jej rozruchem. Gumowe stopki zapewniają stabilność ustawienia pompy i redukują wibracje i hałas. W celu ochrony przed zasysaniem zanieczyszczeń i piachu hydrofor wbudowany został duży filtr. Filtr zewnętrzny, pełniący funkcję filtra wstępnego jest zatem zbędny. Do opróżniania hydroforu z wody przed nadejściem pierwszych mrozów służy śruba spustowa. Praktyczne udogodnienie: kod QR znajdujący się na pompie pozwala zapoznać się bardziej szczegółowo z funkcjami pompy i informuje w formie filmu o korzyściach z produktu i zastosowaniu hydroforu. Film zawiera wskazówki dotyczące bezproblemowego rozruchu urządzenia, jego prawidłowego wyłączania oraz postępowania w przypadku wystąpienia problemów z zasysaniem. Film dostarcza również wyczerpujących informacji dotyczących długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji hydroforu.

Dane produktu

Nr artykułu	1760-20
EAN:	4078500004558
Specyfikacje	
Moc znamionowa	1300 W
Maks. wydajność	6000 l/h
Maks. ciśnienie	5.5 bar
Maks. wysokość samozasysania	8 m
Maks. wysokość podnoszenia	55 m
Waga	15.2 kg
Długość kabla	1.5 m
Kabel sieciowy	H07 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X4

Funkcje



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat pod warunkiem rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat użytkownikom, którzy w ciągu trzech miesięcy zarejestrują zakup na www.gardena.com/registration. Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem oraz w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Niniejsze przepisy nie ograniczają innych obowiązujących praw. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu, baterii i ładowarek.

Oszczędność i wydajność

Inteligentny układ elektroniczny uruchamia hydrofor, gdy to konieczne, a następnie automatycznie go wyłącza. Pełna automatyzacja pracy, oszczędność energii i wygoda.

Obudowa odporna na działanie warunków zewnętrznych

Praktyczne rozwiązanie do nawadniania ogrodu: pompa może stać bezpiecznie na zewnątrz przez cały sezon dzięki obudowie odpornej na działanie warunków atmosferycznych.

Szeroki wachlarz zastosowań

Dwa wyjścia po stronie tłocznej umożliwiają jednoczesne korzystanie z dwóch urządzeń. Program dla niewielkich przepływów zapewnia płynną pracę nawet przy najmniejszej wydajności, na przykład w przypadku korzystania z nowoczesnych pralek czy linii kroplujących. Zabezpieczenie przed pracą „na sucho” chroni pompę przed uszkodzeniem w przypadku braku przepływu cieczy.

Optymalna wydajność pompy

Zintegrowany zawór zwrotny pompy zapewnia łatwą obsługę i szybkie uruchamianie urządzenia. Zoptymalizowany proces zasysania pozwala wypompować wodę z głębokości do ośmiu metrów w zaledwie kilka sekund. To doskonałe rozwiązanie dla dużych domów i ogrodów.

Pełna kontrola za pomocą wyświetlacza LCD

Duży wyświetlacz LCD pokazuje informacje na temat wszystkich funkcji pompy, takich jak ciśnienie czy wydajność. Można tam także znaleźć powiadomienia o wszelkich usterkach i sposobie ich usunięcia.

Cicha praca pompy

Gumowe stopki zapewniają pompie stabilność, obniżając jednocześnie poziom hałasu i drgań.