

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-premium-pompa-glebinowa-55005-inox-1489-20-p-4674.html>



GARDENA Premium pompa głębinowa 5500/5 inox, 1489-20

Cena	1 599,00 zł
Cena poprzednia	1 833,00 zł
Numer katalogowy	1489-20
Kod EAN	4078500148900
Producent	GARDENA - GARDENA Germany AB

Opis produktu

GARDENA Premium pompa głębinowa 5500/5 inox, 1489-20.

Wyjątkowo wytrzymały model najwyższej klasy do studni głębinowych o średnicy od 100 mm.

Moc znamionowa: **850 W**

Maks. wydajność: **5500 l/h**

Maks. ciśnienie: **4.5 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **45 m**

Odpowiednim produktem do studni głębinowych (wierconych lub wbijanych) o małych średnicach od 10 cm jest pompa głębinowa 5500/5 inox. Umożliwia ona pompowanie wody z głębokości sięgającej 20 m (nawet w długotrwałym zanurzeniu), np. do nawadniania ogrodu. Obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia długotrwałą i bezpieczną pracę pod wodą. W konstrukcji produktu zastosowano wyłącznie materiały o dużej wytrzymałości i wysokiej jakości. Filtr - również wykonany ze stali nierdzewnej - zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pompy. Dodatkowo można zamontować stopkę, która podnosi pompę,

znacząco ograniczając zasysanie zanieczyszczeń i piasku, szczególnie w przypadku cystern. Wbudowany wyłącznik termiczny zabezpiecza cichy i niewymagający konserwacji silnik kondensatorowy przed przeciążeniem. Energooszczędny silnik wyposażony w 6-stopniowy wirnik wydajnie i cicho pompuje wodę z głębokości nawet 20 metrów. Praktyczne: dzięki kablowi przyłączeniowemu o długości 22 metrów pompę można szybko zamontować, a dostarczona lina ułatwia zanurzanie lub wyciąganie pompy odpowiednio do potrzeb.

Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

1489-20

GTIN-13/EAN

4078500148900

Specyfikacje

Moc znamionowa

850 W

Maks. wydajność

5500 l/h

Maks. ciśnienie

4.5 bar

Maks. głębokość zanurzenia

19 m

Maks. wysokość podnoszenia

45 m

Maks. temperatura medium

35 °C

Waga

7.5 kg

Długość kabla

22 m

Kabel sieciowy

H07 RNF

Klasa zabezpieczenia elektrycznego

IP X8

Długość produktu

9.8 cm

Szerokość produktu

9.8 cm

Wysokość produktu

64 cm

Funkcje

Wytrzymałe i niezawodne

Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa pompy chroni pompę przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność urządzenia i bezpieczną pracę pod wodą.



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat pod warunkiem rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat użytkownikom, którzy w ciągu trzech miesięcy zarejestrują zakup na www.gardena.com/registration. Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem oraz w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Niniejsze przepisy nie ograniczają innych obowiązujących praw. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu, baterii i ładowarek.

Wysoka wydajność

Woda przepływa przez 6-stopniowy wirnik, co gwarantuje wysoką wydajność i niski poziom

hałasu podczas pompowania wody w żądanym miejscu.

Oszczędność energii

Dzięki niewymagającemu konserwacji silnikowi o wysokiej wydajności pompa głębinowa jest bardzo energooszczędna, a przy tym wydajna.

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Wbudowany filtr ze stali nierdzewnej zapobiega zasysaniu piasku i zanieczyszczeń przez pompę, co mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia. Dodatkowo można zamontować stopkę, która podnosi pompę, znacząco ograniczając zasysanie zanieczyszczeń i piasku, szczególnie w przypadku cystern.

Do wąskich miejsc

Dzięki średnicy wynoszącej zaledwie 10 cm pompa głębinowa idealnie nadaje się do głębokich studni wierconych o wąskich otworach wlotowych.

INSTRUKCJE

[**Instrukcja obsługi**](#)