

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 22:39

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-premium-pompa-glebinowa-60005-inox-automatic-1499-20-p-5166.html>



GARDENA Premium pompa głębinowa 6000/5 inox automatic, 1499-20

Cena	2 459,00 zł
Cena poprzednia	2 842,00 zł
Numer katalogowy	1499-20
Kod EAN	4078500149907
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA Premium pompa głębinowa 6000/5 inox automatic, 1499-20.

Funkcją automatycznego działania - wygodne i wydajne pompowanie wody z dużych głębokości.

Moc znamionowa: **950 W**

Maks. wydajność: **6000 l/h**

Maks. ciśnienie: **5 bar**

Maks. wysokość podnoszenia: **50 m**

Odpowiednim rozwiązaniem do studni głębinowych (wierconych lub wbijanych) o małych średnicach od 10 cm jest pompa głębinowa 6000/5 inox automatic. Niezwykle wydajna i cicha pompa umożliwia pompowanie wody do nawadniania ogrodu lub do celów sanitarnych w domu z głębokości sięgającej 20 m (nawet w długotrwałym zanurzeniu). W celu zapewnienia wygodnej i energooszczędnej pracy pompa jest wyposażona w innowacyjną

funkcję automatycznego działania. Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza pompę, gdy pojawia się zapotrzebowanie na wodę, po czym automatycznie ją wyłącza. Obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia długotrwałą i bezpieczną pracę pod wodą. W konstrukcji produktu zastosowano wyłącznie materiały o dużej wytrzymałości i wysokiej jakości. Filtr - również wykonany ze stali nierdzewnej - zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pompy. Dodatkowo można zamontować stopkę, która podnosi pompę, znacząco ograniczając zasysanie zanieczyszczeń i piasku, szczególnie w przypadku cystern. Wbudowany wyłącznik termiczny zabezpiecza cichy i niewymagający konserwacji silnik kondensatorowy przed przeciążeniem. Energooszczędny silnik wyposażony w 7-stopniowy wirnik wydajnie, efektywnie i cicho pompuje wodę z głębokości nawet 20 metrów. Praktyczne: dzięki kablowi przyłączeniowemu o długości 22 metrów pompę można szybko zamontować, a dostarczona lina ułatwia zanurzanie lub wyciąganie pompy odpowiednio do potrzeb.

Dane produktu

Nr artykułu	1499-20
EAN:	4078500149907
Specyfikacje	
Moc znamionowa	950 W
Maks. wydajność	6000 l/h
Maks. ciśnienie	5 bar
Maks. głębokość zanurzenia	19 m
Maks. wysokość podnoszenia	50 m
Maks. temperatura medium	35 °C
Waga	9 kg
Długość kabla	22 m
Kabel sieciowy	H07 RNF
Klasa zabezpieczenia elektrycznego	IP X8

Funkcje



5-letnia gwarancja świadczy o wysokiej jakości

* Po rejestracji na www.gardena.com/pl/rejestracja w czasie 3 miesięcy od zakupu. Warunki gwarancji na www.gardena.com/pl/gwarancja.

Rozszerzenie gwarancji do pięciu lat pod warunkiem rejestracji

GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do pięciu lat użytkownikom, którzy w ciągu trzech miesięcy zarejestrują zakup na www.gardena.com/registration. Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem oraz w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Niniejsze przepisy nie ograniczają innych obowiązujących praw. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu, baterii i ładowarek.

Praktyczne funkcje automatyczne

Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza pompę, gdy pojawia się zapotrzebowanie na wodę (na przykład podczas spłukiwania toalety), po czym automatycznie ją wyłącza. Jest to wygodne, ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie.

Do wąskich miejsc

Dzięki średnicy wynoszącej zaledwie 10 cm pompa głębinowa idealnie nadaje się do głębokich studni wierconych o wąskich otworach wlotowych.

Wytrzymałe i niezawodne

Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa pompy chroni pompę przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność urządzenia i bezpieczną pracę pod wodą.

Wysoka wydajność

Woda przepływa przez 7-stopniowy wirnik, co gwarantuje wyjątkowo wysoką wydajność i niski poziom hałasu podczas pompowania wody w żądanym miejscu.

Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"

Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho" chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.