

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-regulator-cisnienia-8200-20-p-8891.html>

## GARDENA Regulator ciśnienia, 8200-20

Cena	<b>96,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>132,00 zł</del>
Numer katalogowy	<b>8200-20</b>
Kod EAN	<b>4066407002227</b>
Producent	<b>GARDENA - GARDENA Germany AB</b>

### Opis produktu

## GARDENA Regulator ciśnienia, 8200-20.

### Opis

#### Stała redukcja ciśnienia do maks. 3,1 bara

Za pomocą regulatora ciśnienia GARDENA można kompensować wahania ciśnienia w systemie GARDENA Sprinklersystem. Kompaktowy produkt łączy w sobie regulację ciśnienia i filtrację, co zapewnia łatwą instalację i oszczędność pieniędzy. Stałe ciśnienie wody wynoszące maksymalnie 3,1 bara dla wszystkich następujących elementów gwarantuje, że nie dojdzie do uszkodzeń systemu Sprinklersystem spowodowanych zbyt wysokim ciśnieniem. Dzięki zintegrowanemu filtrowi z wstępnie zamontowanym sitem ze stali nierdzewnej o oczkach 155, produkt jest chroniony przed zanieczyszczeniami. Zdejmowana pokrywa umożliwia łatwy dostęp do filtra, dzięki czemu można go wyczyścić lub wymienić. Regulator ciśnienia jest przystosowany do przepływu wody od 0,45 do 4,3 m<sup>3</sup> na godzinę i oferuje dużą elastyczność. Dzięki 1-calowemu gwintowi zewnętrznemu regulator ciśnienia można łatwo podłączyć do łączników GARDENA Quick & Easy oraz rur GARDENA. Regulator ciśnienia jest wykonany z wytrzymałego nylonu wypełnionego włóknem szklanym i spełnia najwyższe standardy jakości. W połączeniu ze skrzynką zaworową (art. nr 1290-20) regulator ciśnienia można zainstalować pod ziemią System zraszaczy, który rozumie Twój trawnik Godne zaufania, oszczędne nawadnianie trawnika.

---

## Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

8200-20

---

GTIN-13/EAN

4066407002227

---

### Specyfikacje

Gwint

Gwint zewnętrzny 1"

## Funkcje

### Automatyczna regulacja ciśnienia

Regulator ciśnienia obniża ciśnienie wody we wszystkich elementach za regulatorem do stałej wartości 3,1 bara. Zapobiega to uszkodzeniom spowodowanym zbyt wysokim ciśnieniem i zwiększa wydajność całego GARDENA Sprinklersystem.

### Ochrona przed brudem

Zintegrowany filtr z sitkiem ze stali nierdzewnej 155 chroni regulator ciśnienia przed zanieczyszczeniami. Aby wyczyścić lub wymienić filtr wystarczy zdjąć pokrywę.

---

## **Elastyczne zastosowanie**

Dzięki zalecanemu przepływowi wody 0,4-4,3 m<sup>3</sup>/h, regulator ciśnienia można elastycznie stosować do nawadniania ogrodu.

## **Kompatybilność ze wszystkimi rurami GARDENA**

Gwint zewnętrzny 1" pozwala podłączać regulator ciśnienia do wszystkich przyłączy GARDENA oraz wszystkich rur GARDENA.

## **Trwała jakość**

Konstrukcja z wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym sprawia, że regulator ciśnienia spełnia najwyższe standardy jakości.

## **Instalacja pod ziemią**

W połączeniu ze studzienką okrągłą (art. nr 1290-20), regulator ciśnienia można instalować pod ziemią.

---

INSTRUKCJE

## **Instrukcja obsługi**