

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-sterownik-nawadniania-multicontrol-duo-1874-29-p-5325.html>

GARDENA sterownik nawadniania MultiControl duo, 1874-29

Cena	483,00 zł
Cena poprzednia	689,00 zł
Numer katalogowy	1874-29
Kod EAN	4078500187497
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA sterownik nawadniania MultiControl duo, 1874-29.

Idealny model do nawadniania dwóch stref.

Cykle nawadniania dziennie: **3**

Czas nawadniania: **0 h 1 min - 3 h 59 min**

Częstotliwość nawadniania: **Co 8/12/24 godz., lub co 2/3/7 dzień**

GARDENA sterownik nawadniania MultiControl duo służy do podlewania dwóch niezależnych obszarów ogrodu, np. trawnika z tyłu domu i roślin w skrzynkach balkonowych. Dwa wyjścia można oddzielnie zaprogramować (można wybrać początek nawadniania, czas trwania i częstotliwość). Dla każdego dnia można wybrać do trzech okresów nawadniania, z których każdy może trwać do 3 godz. 59 min. Moduł sterujący można łatwo wyjąć w celu wygodnego programowania. Łatwy wybór danych poprzez przyciśnięcie przycisku. Dzięki intuicyjnej obsłudze i dużemu wyświetlaczowi odczytywanie danych jest bardzo łatwe. Oszczędność wody dzięki możliwości podłączenia czujnika deszczowego i/lub czujnika wilgotności gleby GARDENA do każdego wyjścia. Oba wyjścia mogą być sterowane przy pomocy jednego czujnika. Sterownik nawadniania nadaje się do kranu 26,5 mm (G 3/4) i 33,5 mm (G1) przy ciśnieniu roboczym 0,5 -12 bar. Urządzenie wymaga do pracy baterii alkalicznej 9 V (czas pracy ok. 1 roku). Zintegrowany wskaźnik poziomu naładowania baterii informuje o konieczności wymiany baterii. Bateria nie jest dołączona do zestawu.

Dane produktu	
Nr artykułu	1874-29
EAN:	4078500187497
Specyfikacje	
Zasilanie	1 x 9 V bateria alkaliczna 6LR61 (niedołączona)
Łącznik czujnika	Tak
Min. ciśnienie robocze	0.5 bar
Maksymalne ciśnienie robocze	12 bar
Gwint	Do kranów z gwintem 26.5 mm (G 3/4) i 33.3 mm (G1)
Ustawienia nawadniania	
Cykle nawadniania dziennie	3
Czas nawadniania	0 h 1 min - 3 h 59 min
Częstotliwość nawadniania	Co 8/12/24 godz., lub co 2/3/7 dzień

Funkcje

Automatyczne nawadnianie oszczędzające czas

GARDENA sterownik nawadniania umożliwia wygodne i skuteczne nawadnianie nawet w czasie nieobecności właściciela. Zyskasz więcej wolnego czasu, bujny, zielony ogród i piękne, zdrowe rośliny. Zastosowanie nawadniania automatycznego we wczesnych godzinach porannych lub wieczorem to gwarancja mniejszego parowania wody. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić pieniądze i zyskać optymalne nawadnianie.

Najwyższa jakość produktów

Wyprodukowane w Niemczech produkty GARDENA cechuje niezawodna wydajność, rzetelność i nieustająca innowacyjność.

Bezpieczne działanie

Wskaźnik poziomu naładowania baterii pokazuje stan jej naładowania. Użytkownik jest w odpowiednim momencie powiadamiany o konieczności wymiany baterii. Dzięki temu działanie sterownika nawadniania jest niezawodne.

Komfortowe nawadnianie dwóch obszarów ogrodu, np. trawnika i rabaty kwiatowej - tylko poprzez przyciśnięcie przycisku

To czego człowiek nie może - może sterownik nawadniania: podzielić się. Poprzez przyciśnięcie przycisku uruchamiane jest nawadnianie, np. trawnika z tyłu domu i roślin w skrzynkach balkonowych z uwzględnieniem różnego zapotrzebowania na wodę i częstotliwości podlewania.

Intuicyjna obsługa - łatwiej być nie może

Proste programowanie dzięki zdejmowanemu elementowi sterującemu. Obsługa jest łatwa i intuicyjna. Duży, czytelny wyświetlacz pokazuje wszystkie dane.

Oszczędność wody

Po podłączeniu czujnika deszczowego lub czujnika wilgotności gleby marki GARDENA automatyczne nawadnianie jest przerywane przy określonej wilgotności gleby oraz po wystąpieniu opadów. Istnieje możliwość pracy sterowanej wyłącznie czujnikiem wilgotności.

