

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/gardena-zraszacz-wynurzalny-wahadlowy-os-140-8223-20-p-5620.html>



GARDENA zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140, 8223-20

Cena	193,00 zł
Cena poprzednia	275,00 zł
Numer katalogowy	8223-20
Kod EAN	4078500049528
Producent	GARDENA

Opis produktu

GARDENA zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140, 8223-20.

Maks. zraszana powierzchnia: **140 m²**

Zasięg: **2 m - 15 m**

Długotrwałe zraszanie powierzchni prostokątnych.

Zainstalowany pod ziemią zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140 marki GARDENA jest idealny do zraszania prostokątnych powierzchni od 2 do 140 m². Może zostać przy pomocy rury montażowej podłączony do podziemnego systemu nawadniania Sprinklersystem i współpracować ze zraszaczami wynurzalnymi turbinowymi T 100, T 200 bądź T 380. Szerokość zraszania można regulować w zakresie od 1 do 9,5 m, a zasięg wyrzutu od 2 do 15 m. Regulacja przepływu wody jest płynna. Dzięki możliwości regulacji można nawadniać małe i wąskie powierzchnie ogrodu. Głowica z 16 dyszami zraszającymi z elastycznego tworzywa sztucznego zapewnia równomierne nawadnianie, a wbudowany filtr z siatką o drobnych oczkach zapewnia bezawaryjne użytkowanie. Wbudowany do instalacji podziemnej zawór odwadniający (art. nr 2760) zapobiega uszkodzeniu systemu nawadniania w wyniku działania mrozu. Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140 ma gwint wewnętrzny 3/4".

Dane produktu

Nr artykułu

8223-20

EAN:

4078500049528

Specyfikacja techniczna

Zraszana powierzchnia Min

2 m²

Maks. zraszana powierzchnia

140 m²

Zasięg

2 m - 15 m

Gwint

3/4" gwint wewnętrzny

Funkcje

Praktyczne nawadnianie powierzchni prostokątnych

Powierzchnie prostokątne od 2 do 140 m² można teraz nawadniać w sposób łatwy i komfortowy. Tam, gdzie dotychczas konieczne było zastosowanie zraszaczy dookołnych i rur montażowych wystarczy dzisiaj jeden zraszacz do trawników o powierzchni do 140 m². Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140 przeznaczony jest szczególnie do zraszania małych i wąskich powierzchni.

Wygodna i długotrwała instalacja

Łatwy montaż i wygodne nawadnianie. Wbudowany do instalacji podziemnej zawór odwadniający (art.nr 2760) zapobiega uszkodzeniu systemu nawadniania w wyniku działania mrozu.

Równomierne nawadnianie

Głowica z 16 dyszami zraszającymi z elastycznego tworzywa sztucznego zapewnia równomierne nawadnianie i bezawaryjne użytkowanie.

Z filtrem zanieczyszczeń

Wbudowany filtr z siatką o drobnych oczkach zapewnia bezawaryjną pracę, jeśli jest regularnie czyszczony.