

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-256-5-litrow-3-bary-p-8972.html>



## SOLO opryskiwacz 256 - 5 litrów, 3 bary

Cena	<b>249,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>256</b>
Kod producenta	<b>25601</b>
Producent	<b>SOLO - SOLO Kleinmotoren GmbH</b>

### Opis produktu

#### **SOLO opryskiwacz 256 - 5 litrów, 3 bary.**

Absolutny **profesjonalista** wśród opryskiwaczy ciśnieniowych, który zapewnia pełną wydajność nawet przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu. Niezwykle stabilny pojemnik o pojemności **5 l**, niezniszczalna plastikowa lanca o długości **50 cm** oraz dysza płaskostrumieniowa i dysza stożkowa pusta SOLO.

**SOLO**<sup>®</sup>  
**Made in Germany**

**Komfortowy opryskiwacz do użytku przydomowego**  
Idealny do zastosowań w ogrodzie, szklarni, działce oraz w sadzie.

### **OPIS:**

Nasz opryskiwacz ciśnieniowy **SOLO 256** to bardzo wytrzymały opryskiwacz ciśnieniowy

---

przeznaczony dla użytkowników komercyjnych oraz wymagających użytkowników prywatnych ceniących jakość. Nasze opryskiwacze ciśnieniowe znajdują zastosowanie w domu i ogrodzie, a także do codziennej pielęgnacji roślin w architekturze krajobrazowej. Dzięki pojemnikowi o pojemności 5 l i długiej plastikowej lancy urządzenie doskonale nadaje się do stosowania na powierzchniach średniej wielkości i o różnym zakresie wysokości.

### **Zalety stosowania opryskiwacza ciśnieniowego SOLO:**

- Nadaje się do stosowania wszystkich dopuszczonych środków ochrony roślin.
- Opryskiwacze sprawdzone i przetestowane przez wiele lat w zastosowaniach profesjonalnych, np. w ogrodnictwie.
- Bardzo solidna konstrukcja, nowy wygląd modeli 256 i 257 dzięki stabilnej podstawie
- Niespotykane trwałe, teraz jeszcze lżejsze. Przeznaczony do intensywnego użytkowania w profesjonalnych warunkach pracy
- Przezroczysty pojemnik z nadrukowanym oznaczeniem poziomu napełnienia, wykonany z materiału polietylenowego ze stabilizatorem UV.
- Tłok pompy z uchwytem do przenoszenia wykonany z niezwykle odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

### **Mocny sprzęt**

- Pompkę można całkowicie oddzielić od pojemnika za pomocą zakrętki.
- Otwór wlewowy o średnicy 11 cm ułatwia bezpieczne napełnianie i czyszczenie pojemnika.
- Dzięki paskowi o długości 1,6 m i szerokości opryskiwacz ciśnieniowy można wygodnie nosić na ramieniu.
- Mocna, płynnie pracująca pompa o pojemności skokowej ok. 340 cm<sup>3</sup> umożliwia bardzo szybkie i efektywne wytwarzanie ciśnienia. Zintegrowane z podstawą podnóżki ułatwiają również pompowanie.
- Duży i bardzo wytrzymały uchwyt pompy z dwoma uchwytami zaciskowymi, do których można przymocować wszystkie lance SOLO w celu transportu. Wystarczy ćwierć obrotu, aby w mgnieniu oka zmienić uchwyt z funkcji przenoszenia na funkcję pompowania.
  - Łatwy w użyciu, automatyczny zawór bezpieczeństwa, który można wykorzystać do celowego uwolnienia ciśnienia w pojemniku, np. po zakończeniu opryskiwania.
- Wytrzymały i odporny na załamania wąż materiałowy o długości 1,4 m, przezroczysty, o dużym promieniu działania.
- Bardzo wytrzymały zawór ręczny z blokadą zwalniającą umożliwia komfortową pracę bez zmęczenia.
  - Lanca wykonana z elastycznego, odpornego na pęknięcia i działanie chemikaliów tworzywa sztucznego
    - W zestawie dwuczęściowa dysza stożkowa i dysza płaska

### **Dane techniczne:**

Pojemność zbiornika  
Pompa  
Ciśnienie robocze  
Manometr  
Długość węża

5 litrów  
tłokowa  
3 bar / 0,3 MPa  
opcjonalnie  
1,4 m

---

Dysze  
Waga w kg

Dysza płaskostrumieniowa, dysza okrągła  
2

## Zalety produktu:

**Zawór nadciśnieniowy.** Automatyczne wyrównanie ciśnienia w zbiorniku.

**Ruchoma końcówka.** Sterowanie końcówką opryskującą zapewnia precyzyjny oprysk, zapobiega roznoszeniu cieczy na inne rośliny.

**Wielofunkcyjny uchwyt.** Blokada przy uchwycie lancy pozwala na wykonywanie stałego oprysku.

**Elastyczna lanca.** Giętka lanca o wysokiej odporności na zgniecenia.

**Trwały zbiornik.** 5-litrowy zbiornik wykonany z grubego plastiku. Przezroczysty zbiornik zapewnia łatwą kontrolę poziomu cieczy.

**Pompa ciśnieniowa.** Pompa o pojemności 340 cm<sup>3</sup>. Kilka ruchów wystarczy na wytworzenie ciśnienia oprysku na daleki zasięg.

**Pas nośny.** Umożliwia wygodne przenoszenie opryskiwacza w trakcie pracy.

## Akcesoria

Do opryskiwaczy ciśnieniowych **SOLO 256, 257 i 258** dostępny jest szeroki wybór akcesoriów. Oprócz lanc i dysz, na przykład zawór przyłączeniowy sprężonego powietrza lub zestaw kół do łatwego transportu 258. Dostawa części zamiennych do tych produktów jest gwarantowana przez wiele lat.

## Akcesoria dodatkowe (możliwość dokupienia):

Lanca do oprysku drzew mosiężna 2 częściowa (2 x 75cm) - 150 cm. Zwiększenie zasięgu oprysku w wyższych partiach drzew.

Dysza z regulowanym stopniem rozpylania. Regulacja do rozpylania mgławicowego strumienia o dużym zasięgu.

Numer katalogowy  
49528

Numer katalogowy  
49525

Parasol opryskujący mały

Belka opryskowa 60

---

do oprysku punktowego  
(np. zwalczanie chwastów)

Numer katalogowy  
4900128

Lanca PVC przedłużająca  
50 cm

Numer katalogowy 49513

Lekka teleskopowa lanca  
opryskowa z włókien  
węglowych, regulowana  
60-120 cm. Waga 75 g.

Numer katalogowy 49457

Lanca elastyczna  
przedłużająca długość 15  
cm.

Numer katalogowy 49450

Zestaw 9 dysz do  
ogólnego zastosowania

Numer katalogowy 49574

cm z dwiema dyszami  
do wygodnego  
oprysku podwójnych  
rzędów i dużych  
powierzchni.

Numer katalogowy  
49514

Teleskopowa lanca  
opryskowa mosiężna 57cm  
-100 cm. Do  
uniwersalnego  
zastosowania.

Numer katalogowy 49478

Dysza widełkowa z  
zestawem dysz. Dwie  
ruchomo mocowane dysze  
do jednoczesnego oprysku  
dwóch rzędów upraw.

Numer katalogowy 49477

Lanca z włókien  
węglowych do oprysku  
drzew. Długość 120 cm,  
Ciężar 60 g.

Numer katalogowy 49449

Lekka teleskopowa lanca  
opryskowa z włókien  
węglowych, regulowana  
120-230 cm. Waga 120 g.

---

Dysza z regulowanym stopniem rozpylania, mosiężna (np. punktowy oprysk o dużym zasięgu).

Numer katalogowy 49206

Lanca opryskowa 50 cm z dyszą płaskostrumieniową.  
Lanca PVC.

Numer katalogowy 49439

Przedłużka mosiężna 75 cm.

Numer katalogowy 49428

Manometr ze złączkami do kontroli ciśnienia oprysku. (do 6 bar).

Numer katalogowy 49356

Filtr z zaworem kulowym, 0,35 bar zapobiega kapaniu cieczy po wyłączeniu zaworu

Numer katalogowy 49445

Zawór sterujący z przyłączeniem na manometr, zabezpieczenie przed dziećmi i tryb pracy ciągłej.

Numer katalogowy 49440

Parasol opryskujący duży do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów). Zalecany w zestawie z art. 49428.

Numer katalogowy 49430

Lanca giętka 60 cm do oprysku podwójnych rzędów

Numer katalogowy 49411

Belka opryskująca aluminiowa 120 cm, 4 dysze, noszona z przodu lub z tyłu. (Zalecana w zestawie z art. 49519)

Numer katalogowy 49299

Przedłużka mosiężna 50 cm.

---

sterującego.

Numer katalogowy 49519

Numer katalogowy 49539

Przedłużka 50 cm z  
zaworem i dyszą

Standardowy zestaw  
uszczerek (456, 457,  
458) Numer  
katalogowy 49441

Numer katalogowy 49610

Zawiera wszystkie  
uszczelki do modeli  
opryskiwaczy SOLO 456,  
456 Pro, 457 i 458. Ze  
szczególnie odpornego  
materiału FKM („Viton®”).  
Wyposażenie seryjne  
opryskiwacza SOLO 456  
Pro.

Numer katalogowy 49577