

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-258-11-litrow-3-bary-p-6874.html>



SOLO opryskiwacz 258 - 11 litrów, 3 bary

Cena	349,00 zł
Dostępność	Towar dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	258
Kod producenta	25801
Producent	SOLO

Opis produktu

SOLO opryskiwacz 258 - 11 litrów, 3 bary.

Zapowiedź: Planowana dostawa - termin do potwierdzenia.

Absolutny profesjonalista wśród opryskiwaczy ciśnieniowych, zapewniający pełną wydajność nawet przy ciężkiej, ciągłej pracy. Niezwykle stabilny pojemnik o pojemności 11 l, nietłukąca się lanca z tworzywa sztucznego o długości 50 cm oraz dysza płaskostrumieniowa SOLO i dysza stożkowa.



Opis

Nasz opryskiwacz ciśnieniowy **SOLO 258** to bardzo wytrzymały opryskiwacz ciśnieniowy dla użytkowników komercyjnych i zorientowanych na jakość, wymagających użytkowników prywatnych. Nasze opryskiwacze ciśnieniowe znajdują zastosowanie zarówno w domu i ogrodzie, jak i do codziennej pielęgnacji roślin w architekturze krajobrazu. Dzięki pojemnikowi o pojemności 11 l i długiej plastikowej lancy idealnie nadaje się do stosowania na średnich powierzchniach i na różnych wysokościach.

Zalety stosowania opryskiwacza ciśnieniowego SOLO:

- Nadaje się do stosowania wszystkich dopuszczonych środków ochrony roślin.
- Strzykawki sprawdzone od wielu lat dla sektora profesjonalnego, np. stosowane w ogrodnictwie.
 - Bardzo solidna konstrukcja dzięki stabilnej podstawie
- Wyjątkowo wytrzymały, teraz jeszcze lżejszy. Przeznaczony do intensywnego użytkowania w profesjonalnych warunkach pracy
- Przezroczysty pojemnik z nadrukowanym oznaczeniem poziomu, wykonany z materiału polietylenowego ze stabilizatorem UV.
- Tłok pompy z uchwytem do przenoszenia wykonanym z bardzo odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Mocny sprzęt

- Zespół pompy można całkowicie oddzielić od pojemnika za pomocą zakrętki.
- Otwór do napełniania o średnicy 11 cm ułatwia bezpieczne napełnianie i czyszczenie pojemnika.
- Dzięki paskowi o długości 1,6 m opryskiwacz ciśnieniowy można wygodnie nosić na ramieniu.
- Mocna, płynnie pracująca pompa o pojemności ok. 340 cm³ umożliwia bardzo szybkie i skuteczne wytwarzanie ciśnienia. Podnóżki zintegrowane z podstawą również ułatwiają pompowanie.
- Duży i bardzo wytrzymały uchwyt pompy z dwoma uchwytami zaciskowymi, do których można wpiąć wszystkie lance SOLO na czas transportu. Dzięki ćwierć obrotu uchwyt można dosłownie w mgnieniu oka przełączyć z funkcji noszenia na tryb pompowania.
- Łatwy w użyciu, automatyczny zawór nadmiarowy ciśnienia, który można wykorzystać do specyficznego obniżenia ciśnienia w pojemniku, np. po zakończeniu operacji oprysku
 - Wytrzymały i odporny na załamania wąż z przezroczystej tkaniny o długości 1,4 m, zapewniający duży promień działania.
- Bardzo wytrzymały zawór ręczny z blokadą spustu umożliwia niemęczącą i wygodną pracę.
 - Lanca wykonana z elastycznego, niełamiwego i odpornego chemicznie tworzywa sztucznego
- Dwuczęściowa dysza o pustym stożku i dysza o płaskim strumieniu znajdują się w zestawie

Akcesoria

Do opryskiwaczy ciśnieniowych SOLO 256, 257 i 258 dostępna jest szeroka gama akcesoriów. Oprócz lanc i dysz, na przykład zawór przyłączeniowy sprężonego powietrza (nr zamówienia 49590) lub zestaw kół (nr zamówienia 49211) do łatwego transportu 258. Dostawa części zamiennych do tych produktów jest gwarantowana przez lata przychodząc.

W zestawie: dysza stożkowa, dysza płaskostrumieniowa, lanca, pas nośny,

Zastosowanie: sad, szkółka, uprawy warzyw, uprawy pod osłonami, ogród.

Cechy produktu:

Pojemnik 11L
Solidna konstrukcja, dzięki stabilnej podstawie
Przezroczysty pojemnik z nadrukowanym oznaczeniem poziomu
Uchwyt do przenoszenia wykonany z bardzo odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Otwór do napełniania o średnicy 11 cm
Pasek do noszenia o długości 1,6 m i szerokości
Uchwyt pompy z dwoma wspornikami zaciskowymi
automatyczny zawór nadmiarowy ciśnienia
Odporny na załamania wąż z przezroczystej tkaniny o długości 1,4 m
Blokada spustu
Dysza z pustym stożkiem i dysza z płaskim strumieniem
Plastikowa rura natryskowa o długości 50 cm
Lanca jest elastyczna, niełamiwa i odporna chemicznie
Nadaje się do wartości pH 1-7 kwasowość (uszczelka FKM)

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika	11 litrów
Pompa	tłokowa
Ciśnienie	3 bar / 0,3 MPa
Manometr	opcjonalnie
Długość węża	1,4 m
Dysze	dysza płaskostrumieniowa, dysza okrągła
Waga w kg	2,9

Warunki gwarancji:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
- 12 miesięcy przy zakupie komercyjnym

AKCESORIA DODATKOWE (możliwość dokupienia):

Zawiera wszystkie

Zawiera wszystkie

standardowe uszczelki
do modeli
opryskiwaczy SOLO
456, 457 i 458.

Numer katalogowy
4900441

uszczelki do modeli
opryskiwaczy SOLO
456, 456 Pro, 457 i
458. Ze szczególnie
odpornego materiału
FKM („Viton®”).
Wyposażenie seryjne
opryskiwacza SOLO
456 Pro.

Numer katalogowy
4900577