

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-257-7-litrow-3-bary-p-6660.html>



SOLO opryskiwacz 257 - 7 litrów, 3 bary

Cena	309,00 zł
Numer katalogowy	257
Kod producenta	25701
Producent	SOLO

Opis produktu

SOLO opryskiwacz 257 - 7 litrów, 3 bary.

Absolutny profesjonalista wśród opryskiwaczy ciśnieniowych, zapewniający pełną wydajność nawet przy ciężkiej, ciągłej pracy. Niezwykle stabilny pojemnik o pojemności 7 litrów, nietłukąca się lanca z tworzywa sztucznego o długości 50 cm oraz dysza płaskostrumieniowa SOLO i dysza stożkowa.

SOLO[®]
Made in Germany

Opis

Nasz opryskiwacz ciśnieniowy **SOLO 257** to bardzo wytrzymały opryskiwacz ciśnieniowy dla użytkowników komercyjnych i wymagających użytkowników prywatnych, zorientowanych na jakość. Nasze opryskiwacze ciśnieniowe znajdują zastosowanie zarówno w domu i ogrodzie, jak i do codziennej pielęgnacji roślin w architekturze krajobrazu. Dzięki pojemnikowi o pojemności 7 litrów i długiej plastikowej lancy idealnie nadaje się do stosowania na średnich powierzchniach i na różnych wysokościach.

Zalety stosowania opryskiwacza ciśnieniowego SOLO:

- Nadaje się do stosowania wszystkich dopuszczonych środków ochrony roślin.
- Opryskiwacze sprawdzone od wielu lat dla sektora profesjonalnego, np. stosowane w ogrodnictwie.
- Bardzo solidna konstrukcja, nowy wygląd modeli 256 i 257 dzięki stabilnej podstawie
- Wyjątkowo wytrzymały, teraz jeszcze lżejszy. Przeznaczony do intensywnego użytkowania w profesjonalnych warunkach pracy
- Przezroczysty pojemnik z nadrukowanym oznaczeniem poziomu, wykonany z materiału polietylenowego ze stabilizatorem UV.
- Tłok pompy z uchwytem do przenoszenia wykonanym z bardzo odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Mocny sprzęt

- Zespół pompy można całkowicie oddzielić od pojemnika za pomocą zakrętki.
- Otwór do napełniania o średnicy 11 cm ułatwia bezpieczne napełnianie i czyszczenie pojemnika.
- Dzięki paskowi o długości 1,6 m opryskiwacz ciśnieniowy można wygodnie nosić na ramieniu.
- Mocna, płynnie pracująca pompa o pojemności ok. 340 cm³ umożliwia bardzo szybkie i skuteczne wytwarzanie ciśnienia. Podnóżki zintegrowane z podstawą również ułatwiają pompowanie.
- Duży i bardzo wytrzymały uchwyt pompy z dwoma uchwytami zaciskowymi, do których można wpiąć wszystkie lance SOLO na czas transportu. Dzięki ćwierć obrotu uchwyt można dosłownie w mgnieniu oka przełączyć z funkcji noszenia na tryb pompowania.
- Łatwy w użyciu, automatyczny zawór nadmiarowy ciśnienia, który można wykorzystać do specyficznego obniżenia ciśnienia w pojemniku, np. po zakończeniu operacji oprysku
 - Wytrzymały i odporny na załamania wąż z przezroczystej tkaniny o długości 1,4 m, zapewniający duży promień działania.
- Bardzo wytrzymały zawór ręczny z blokadą spustu umożliwia niemęczącą i wygodną pracę.
 - Lanca wykonana z elastycznego, niełamiwego i odpornego chemicznie tworzywa sztucznego
 - Dwuczęściowa dysza o pustym stożku i dysza o płaskim strumieniu znajdują się w zestawie

Akcesoria

Do opryskiwaczy ciśnieniowych SOLO 256, 257 i 258 dostępna jest szeroka gama akcesoriów. Oprócz lanc i dysz, dostępny jest na przykład zawór przyłączeniowy sprężonego powietrza lub zestaw kół do łatwego transportu modelu 258. Dostawa części zamiennych do tych produktów jest gwarantowana przez wiele lat.

W zestawie: lanca z dyszą płaskostrumieniową, dysza stożkowa,

Zastosowanie: ogród, szklarnia, działka, sad, do dezynfekcji pomieszczeń, ochrony roślin i zwalczania chwastów

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika	7 litrów
Pompa	tłokowa
Ciśnienie robocze	3 bar / 0,3 MPa
Manometr	opcjonalnie
Długość węża	1,4 m
Dysze	dysza płaskostrumieniowa, dysza stożkowa
Waga w kg	2,2

Warunki gwarancji:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
- 12 miesięcy przy zakupie komercyjnym

Cechy produktu

stabilna podstawa
Pojemnik odporny na promieniowanie UV
Pojemność nominalna 7 litrów
Otwór do napełniania o średnicy 11 cm
Pasek do noszenia o długości 1,6 m i szerokości
Uchwyt pompy z dwoma wspornikami zaciskowymi
automatyczny zawór nadmiarowy ciśnienia
Wąż materiałowy o długości 1,4 m, odporny na załamania
Zawór ręczny z blokadą spustu
Dysza z pustym stożkiem i dysza z płaskim strumieniem

AKCESORIA DODATKOWE (możliwość dokupienia):

Lanca do oprysku
drzew mosiężna 2
częściowa (2 x 75cm)
- 150 cm. Zwiększenie
zasięgu oprysku w
wyższych partiach
drzew.

Dysza z regulowanym
stopniem rozpylania.
Regulacja do
rozpylania
mgławicowego
strumienia o dużym
zasięgu.

Numer katalogowy
4900528

Numer katalogowy
4900525

Parasol opryskujący

Belka opryskowa 60

mały do oprysku
punktowego (np.
zwalczanie chwastów)

Numer katalogowy
4900128

Lanca PVC
przedłużająca 50 cm

Numer katalogowy
4900513

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 60-120
cm. Waga 75 g.

Numer katalogowy
4900457

Lanca elastyczna
przedłużająca długość
15 cm.

Numer katalogowy
4900450

Zestaw 9 dysz do
ogólnego
zastosowania

Numer katalogowy
4900574

cm z dwiema dyszami
do wygodnego
oprysku podwójnych
rzędów i dużych
powierzchni.

Numer katalogowy
4900514

Teleskopowa lanca
opryskowa mosiężna
57cm -100 cm. Do
uniwersalnego
zastosowania.

Numer katalogowy
4900478

Dysza widełkowa z
zestawem dysz. Dwie
ruchomo mocowane
dysze do
jednoczesnego
oprysku dwóch
rzędów upraw.

Numer katalogowy
4900477

Lanca z włókien
węglowych do oprysku
drzew. Długość 120
cm, Ciężar 60 g.

Numer katalogowy
4900449

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 120-230
cm. Waga 120 g.

	Numer katalogowy 4900445
Dysza z regulowanym stopniem rozpylania, mosiężna (np. punktowy oprysk o dużym zasięgu).	Zawór sterujący z przyłączeniem na manometr, zabezpieczenie przed dziećmi i tryb pracy ciągłej.
Numer katalogowy 4900206	Numer katalogowy 4900440
Lanca opryskowa 50 cm z dyszą płaskostrumieniową. Lanca PVC.	Parasol opryskujący duży do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów). Zalecany w zestawie z art. 490028.
Numer katalogowy 4900439	Numer katalogowy 4900430
Przedłużka mosiężna 75 cm.	Lanca giętka 60 cm do oprysku podwójnych rzędów
Numer katalogowy 4900428	Numer katalogowy 4900411
Manometr ze złączkami do kontroli ciśnienia oprysku. (do 10 bar).	Belka opryskująca aluminiowa 120 cm, 4 dysze, noszona z przodu lub z tyłu. (Zalecana w zestawie z art. 4900519)
Numer katalogowy 4900356	Numer katalogowy 4900299
Filtr z zaworem	Przedłużka mosiężna

kulowym, 0,35 bar
zapobiega kapaniu
cieczy po wyłączeniu
zaworu sterującego.

50 cm.

Numer katalogowy
4900519

Numer katalogowy
4900539

Przedłużka 50 cm z
zaworem i dyszą

Numer
katalogowy 4900610

Zawiera wszystkie
uszczelki do modeli
opryskiwaczy SOLO
456, 456 Pro, 457 i
458. Ze szczególnie
odpornego materiału
FKM („Viton®”).
Wyposażenie seryjne
opryskiwacza SOLO
456 Pro.

Numer katalogowy
4900577