

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-akumulatorowy-441-16-litrow-2-5-bar-p-7900.html>



SOLO opryskiwacz akumulatorowy 441- 16 litrów - 2,5 bar

Cena	629,99 zł
Cena poprzednia	649,00 zł
Numer katalogowy	441
Kod producenta	44101
Producent	SOLO

Opis produktu

SOLO opryskiwacz akumulatorowy 441- 16 litrów - 2,5 bar.

SOLO[®]
Made in Germany

OPIS:

Nowy SOLO 441 to model podstawowy opryskiwacza akumulatorowego do stosowania ze środkami ochrony roślin. Ten solidny, lekki produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który zapewnia **do 170 minut ciągłej pracy** i można go naładować w ciągu zaledwie **dwóch godzin**. Mocna i trwała pompa elektryczna zapewnia **ciśnienie robocze 2,5 bara**. Przełącznik chroniony przed zachlapaniem znajduje się w górnej części urządzenia i jest łatwy w obsłudze. Kompaktowy akumulator jest łatwo dostępny z zewnątrz i można go bez trudu wyjąć w celu

naładowania za pomocą zewnętrznej ładowarki.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu zacisków, sprężyna utrzymuje pokrywę komory baterii zamkniętą.

Zbiornik i podstawa są zaprojektowane tak, aby pasowały do anatomii ludzkiego kręgosłupa. W połączeniu z wyściełanymi pasami na ramiona sprawia, że opryskiwacz jest znacznie wygodniejszy w noszeniu. Są to ważne cechy zwiększające komfort operatora i bezpieczeństwo pracy.

Zaoszczędź sobie ciężkiej pracy związanej z pompowaniem dzięki nowemu **SOLO 441** - niedrogemu wprowadzeniu do naszej oferty wysokiej jakości opryskiwaczy akumulatorowych.

Dane techniczne:

Silnik	Elektryczny
Wydajność	11,1V / 2,5 Ah
Czas pracy	170 minut
Czas ładowania	120 minut
Pojemność zbiornika	16 litrów
Wydajność	0,6 - 1,16 (l/min)
Ciśnienie robocze regulowane w bar	2,5
Dysza	płaskostrumieniowa
Długość lancy	50 cm
Gwarantowany Poziom mocy akustycznej dB(A)	
Wartość drgań m/s ²	
Poziom mocy akustycznej w dB(A)	
Ciężar w kg	3,8

Warunki gwarancji:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
- 12 miesięcy przy zakupie komercyjnym

AKCESORIA DODATKOWE (możliwość dokupienia):

Lanca do oprysku drzew mosiężna 2 częściowa (2 x 75cm)	Dysza z regulowanym stopniem rozpylania. Regulacja do
--	---

- 150 cm. Zwiększenie zasięgu oprysku w wyższych partiach drzew.

Numer katalogowy
4900528

Parasol opryskujący mały do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów)

Numer katalogowy
4900128

Lanca PVC przedłużająca 50 cm

Numer katalogowy
4900513

Lekka teleskopowa lanca opryskowa z włókien węglowych, regulowana 60-120 cm. Waga 75 g.

Numer katalogowy
4900457

Lanca elastyczna przedłużająca długość 15 cm.

Numer katalogowy

rozpylania mgławicowego strumienia o dużym zasięgu.

Numer katalogowy
4900525

Belka opryskowa 60 cm z dwiema dyszami do wygodnego oprysku podwójnych rzędów i dużych powierzchni.

Numer katalogowy
4900514

Teleskopowa lanca opryskowa mosiężna 57cm -100 cm. Do uniwersalnego zastosowania.

Numer katalogowy
4900478

Dysza widełkowa z zestawem dysz. Dwie ruchomo mocowane dysze do jednoczesnego oprysku dwóch rzędów upraw.

Numer katalogowy
4900477

Lanca z włókien węglowych do oprysku drzew. Długość 120 cm, Ciężar 60 g.

4900450	Numer katalogowy 4900449
Zestaw 9 dysz do ogólnego zastosowania	Lekka teleskopowa lanca opryskowa z włókien węglowych, regulowana 120-230 cm. Waga 120 g.
Numer katalogowy 4900574	Numer katalogowy 4900445
Dysza z regulowanym stopniem rozpylania, mosiężna (np. punktowy oprysk o dużym zasięgu).	Zawór sterujący z przyłączeniem na manometr, zabezpieczenie przed dziećmi i tryb pracy ciągłej.
Numer katalogowy 4900206	Numer katalogowy 4900440
Lanca opryskowa 50 cm z dyszą płaskostrumieniową. Lanca PVC.	Parasol opryskujący duży do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów). Zalecany w zestawie z art. 490028.
Numer katalogowy 4900439	Numer katalogowy 4900430
Przedłużka mosiężna 75 cm.	Lanca giętka 60 cm do oprysku podwójnych rzędów
Numer katalogowy 4900428	Numer katalogowy 4900411
Manometr ze złączkami do kontroli ciśnienia oprysku. (do	Belka opryskująca aluminiowa 120 cm, 4 dysze, noszona z

10 bar).

Numer katalogowy
4900356

przodu lub z
tyłu. (Zalecana w
zestawie z art.
4900519)

Numer katalogowy
4900299

Filtr z zaworem
kulowym, 0,35 bar
zapobiega kapaniu
cieczy po wyłączeniu
zaworu sterującego.

Przedłużka mosiężna
50 cm.

Numer katalogowy
4900519

Numer katalogowy
4900539

Przedłużka 50 cm z
zaworem i dyszą

Numer
katalogowy 4900610