

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-plecakowy-475-classic-15-litrow-4-bary-p-6655.html>



SOLO opryskiwacz plecakowy 475 Classic - 15 litrów, 4 bary

Cena	464,49 zł
Cena poprzednia	499,00 zł
Numer katalogowy	47521
Producent	SOLO - SOLO Kleinmotoren GmbH

Opis produktu

SOLO opryskiwacz plecakowy 475 Classic - 15 litrów, 4 bary.

Opryskiwacz plecakowy SOLO 475 Classic to wytrzymały opryskiwacz plecakowy przeznaczony do użytku prywatnego oraz do okazjonalnego stosowania w środowisku profesjonalnym. Posiada wygodnie wyściełane paski na ramiona i pompę membranową, która nadaje się do mediów ściernych (zawiesin) i lepkich, a także do pracy w niższym zakresie ciśnień.

SOLO[®]
Made in Germany

Opis

Opryskiwacz plecakowy **SOLO 475 z linii Classic Line** wyposażony jest w pompę membranową, która nadaje się do mediów ściernych (zawiesin) i lepkich, a także do pracy w niższym zakresie ciśnień. Pojemnik o pojemności **15 litrów** zamocowany jest na stabilnej ramie stojaka i posiada wytłoczone oznaczenie poziomu napełnienia. Wykonany jest z grubościennego polietylenu, odpornego na promienie UV. Posiada duży otwór

umożliwiający łatwe napełnianie, opróżnianie i czyszczenie strzykawki. W otworze pojemnika znajduje się wyjmowane sito do napełniania.

Solidna dźwignia pompki, przykręcona do urządzenia, może być zamontowana zarówno po prawej, jak i po lewej stronie urządzenia. Opryskiwacz plecakowy wyposażony jest w bardzo wytrzymałą plastikową rurę natryskową **o długości 50 cm**. Przezroczysty wąż materiałowy jest wyjątkowo stabilny i odporny na załamania, a także umożliwia wystarczająco duży promień działania. Bardzo solidny zawór ręczny z blokadą zwalniającą gwarantuje pracę bez zmęczenia. Opcjonalnie można go wyposażyć w manometr.

W skład zestawu wchodzi: plastikowa dysza płaskostrumieniowa oraz dwuczęściowa dysza stożkowa.

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika	15 litrów
Pompa	membranowa
Ciśnienie robocze	4 bary / 0,4 MPa
Długość lancy	50 cm
Regulator ciśnienia	nie
Manometr	opcjonalnie
Zastosowanie	Rolnictwo / Leśnictwo, Pielęgnacja roślin, Zwalczanie szkodników
Waga w kg	4,6

Warunki gwarancji:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
- 12 miesięcy przy zakupie komercyjnym

Zalety produktu:

Trwały zbiornik. 15-litrowy zbiornik wykonany z grubego plastiku. Przezroczysty zbiornik zapewnia łatwą kontrolę poziomu cieczy.

Elastyczna lanca. Giętka lanca o wysokiej odporności na zgniecenia.

Wielofunkcyjny uchwyt. Blokada przy uchwycie lancy pozwala na wykonywanie stałego oprysku.

Ruchoma końcówka. Sterowanie końcówką opryskującą zapewnia precyzyjny oprysk,

zapobiega roznoszeniu cieczy na inne rośliny.

Zawór nadciśnieniowy. Automatyczne wyrównanie ciśnienia w zbiorniku.

Komfortowe szelki nośne. Umożliwiają wygodne przenoszenie opryskiwacza w trakcie pracy.

Podręczna pompa ciśnieniowa. Kilka ruchów wystarczy na wytworzenie ciśnienia oprysku dalekiego zasięgu. Umieszczenie dźwigni pompy tuż przy biodrze operatora zapobiega przerywaniu pracy i pozwala na utrzymanie jednolitego ciśnienia oprysku.

AKCESORIA DODATKOWE (możliwość dokupienia):

Lanca do oprysku drzew mosiężna 2 częściowa (2 x 75cm) - 150 cm. Zwiększenie zasięgu oprysku w wyższych partiach drzew.

Numer katalogowy
4900528

Parasol opryskujący mały do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów)

Numer katalogowy
4900128

Lanca PVC przedłużająca 50 cm

Numer katalogowy
4900513

Lekka teleskopowa

Dysza z regulowanym stopniem rozpylania. Regulacja do rozpylania mgławicowego strumienia o dużym zasięgu.

Numer katalogowy
4900525

Belka opryskowa 60 cm z dwiema dyszami do wygodnego oprysku podwójnych rzędów i dużych powierzchni.

Numer katalogowy
4900514

Teleskopowa lanca opryskowa mosiężna 57cm -100 cm. Do uniwersalnego zastosowania.

Numer katalogowy
4900478

Dysza widełkowa z

lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 60-120
cm. Waga 75 g.

Numer katalogowy
4900457

Lanca elastyczna
przedłużająca długość
15 cm.

Numer katalogowy
4900450

Zestaw 9 dysz do
ogólnego
zastosowania

Numer katalogowy
4900574

Dysza z regulowanym
stopniem rozpylania,
mosiężna (np.
punktowy oprysk o
dużym zasięgu).

Numer katalogowy
4900206

Lanca opryskowa 50
cm z dyszą
płaskostrumieniową.
Lanca PVC.

Numer katalogowy

zestawem dysz. Dwie
ruchomo mocowane
dysze do
jednoczesnego
oprysku dwóch rzędów
upraw.

Numer katalogowy
4900477

Lanca z włókien
węglowych do oprysku
drzew. Długość 120
cm, Ciężar 60 g.

Numer katalogowy
4900449

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 120-230
cm. Waga 120 g.

Numer katalogowy
4900445

Zawór sterujący z
przyłączeniem na
manometr,
zabezpieczenie przed
dziećmi i tryb pracy
ciągłej.

Numer katalogowy
4900440

Parasol opryskujący
duży do oprysku
punktowego (np.
zwalczanie
chwastów). Zalecany
w zestawie z art.
490028.

4900439

Przedłużka mosiężna
75 cm.

Numer katalogowy
4900428

Manometr ze
złączkami do kontroli
ciśnienia oprysku. (do
10 bar).

Numer katalogowy
4900356

Filtr z zaworem
kulowym, 0,35 bar
zapobiega kapaniu
cieczy po wyłączeniu
zaworu sterującego.

Numer katalogowy
4900539

Zawiera wszystkie
uszczelki standardowe
do modeli
opryskiwaczy
plecakowych SOLO
475 i 473D Classic z
pompą membranową.
Łącznie z membraną
pompy wykonaną ze
szczególnie odpornego
materiału specjalnego
Tivilon (TPV).

Numer katalogowy
4900430

Lanca giętka 60 cm do
oprysku podwójnych
rzędów

Numer katalogowy
4900411

Belka opryskująca
aluminiowa 120 cm, 4
dysze, noszona z
przodu lub z
tyłu. (Zalecana w
zestawie z art.
4900519)

Numer katalogowy
4900299

Przedłużka mosiężna
50 cm.

Numer katalogowy
4900519

Zawiera wszystkie
uszczelki do modeli
opryskiwaczy
plecakowych SOLO
475 i 473D Classic z
pompą membranową.
Ze szczególnie
odpornego materiału
FKM („Viton®”).
Łącznie z membraną
wykonaną ze
szczególnie odpornego
materiału specjalnego

Numer
katalogowy 4900443

Tivilon. Wyposażenie
seryjne modeli SOLO
475 Comfort i 475 Pro

Numer
katalogowy 4900579

Przedłużka 50 cm z
zaworem i dyszą

Numer
katalogowy 4900610