

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/solo-opryskiwacz-plecakowy-nova-424-16-litrow-4-bary-p-6065.html>



SOLO opryskiwacz plecakowy NOVA 424 - 16 litrów, 4 bary

Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	42422
Kod EAN	4015966424117
Producent	SOLO - SOLO Kleinmotoren GmbH

Opis produktu

SOLO opryskiwacz plecakowy NOVA 424 - 16 litrów, 4 bary.

Tani. Praktyczny. Różniący się. Dobrze przemyślany. Cztery cechy najlepiej opisujące nowy opryskiwacz plecakowy **SOLO 424 NOVA**. To niezawodny, praktyczny i wygodny opryskiwacz plecakowy o prostej konstrukcji i podstawowym wyposażeniu, przeznaczony do intensywnego użytkowania. Dźwignię pompki można używać po prawej lub lewej stronie. Lekkość materiału i jego trwałość to dwa powody, dla których warto wybrać opryskiwacz plecakowy **SOLO 424 Nova**.

SOLO[®]
Made in Germany

Opis

Opryskiwacz plecakowy **SOLO 424 NOVA** z linii **Classic Line** wyposażony jest w bardzo

mocną, wewnętrzną pompę, którą można uruchamiać za pomocą wydajnego i płynnie pracującego dwusuwowego pręta. Dźwignię pompki można łatwo zamontować po prawej lub lewej stronie - dla użytkowników prawo- i leworęcznych. Opryskiwacz plecakowy można konserwować i dbać o niego przy minimalnym wysiłku.

Solidny, odporny na promieniowanie UV pojemnik o pojemności 16 litrów i podstawa po stronie nośnej wzorowane są na anatomii ludzkiego kręgosłupa. W połączeniu z wygodnymi paskami na ramiona znacznie poprawia to komfort noszenia. Oznacza to większą wygodę pracy i bezpieczeństwo dla użytkowników intensywnie z niej korzystających. Urządzenie można łatwo transportować korzystając z solidnego uchwytu zintegrowanego z pojemnikiem. Stabilna podstawa gwarantuje stabilność nawet na nierównych lub pochyłych powierzchniach, co jest szczególnie przydatne podczas transportu lub w terenie.

Opryskiwacz plecakowy posiada bardzo duży otwór wlewowy o średnicy 124 mm. Znajdujące się w nim sito filtrujące ma dużą powierzchnię sita i można je łatwo wyjąć za pomocą małego uchwytu.

Bardzo wytrzymałą lancę o długości 50 cm można bezpiecznie i oszczędzająco przechowywać na uchwycie na lancę. Uniwersalna dysza jest bezpiecznie chroniona przed brudem i uszkodzeniami dzięki otworowi odbiorczemu zintegrowanemu z podstawą. Uchwyt dyszy opcjonalnie pozwala na stosowanie wszystkich standardowych dysz zgodnych z normą ISO.

Bardzo wytrzymały zawór ręczny z blokadą zwalniającą umożliwia komfortową pracę bez zmęczenia. Przezroczysty wąż materiałowy o długości 1,3 m jest wyjątkowo wytrzymały i odporny na załamania, a także zapewnia wystarczająco duży promień działania.

Jednostka pompowa zawiera również wydajne mieszadło. Suwy pompki uruchamiają podwójne mieszadło, które stale miesza ciecz rozpylaną wewnątrz pojemnika.

Szeroka gama akcesoriów oraz stały dopływ części zamiennych gwarantują długotrwałe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE:

Zastosowanie - Rolnictwo / Leśnictwo, Pielęgnacja roślin, Zwalczanie szkodników

Pojemność zbiornika - 16 litrów

Pompa - tłokowa

Ciśnienie robocze - 4 bary / 0,4MPa

Długość lancy - 50 cm

Regulator ciśnienia - tak

Manometr - opcjonalnie

Waga - 5 kg

Warunki gwarancji:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
- 12 miesięcy przy zakupie komercyjnym

Zalety opryskiwacza SOLO NOVA 424:

Trwały zbiornik. 16-litrowy zbiornik wykonany z grubego plastiku. Przezroczysty zbiornik zapewnia łatwą kontrolę poziomu cieczy.

Ruchoma końcówka. Sterowanie końcówką opryskującą zapewnia precyzyjny oprysk, zapobiega roznoszeniu cieczy na inne rośliny.

Wielofunkcyjny uchwyt. Blokada przy uchwycie lancy pozwala na wykonywanie stałego oprysku.

Elastyczna lanca. Giętka lanca o wysokiej odporności na zgniecenia.

Zawór nadciśnieniowy. Wbudowana pompa tłokowa zapobiega przeciekaniu cieczy ze zbiornika

Ergonomiczny kształt. Opryskiwacz Solo 424 został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, posiada wyprofilowany kształt dla jak najlepszej wygody podczas pracy.

Podręczna pompa ciśnieniowa. Kilka ruchów wystarczy na wytworzenie ciśnienia oprysku dalekiego zasięgu. Umieszczenie dźwigni pompy tuż przy biodrze operatora zapobiega przerywaniu pracy i pozwala na utrzymanie jednolitego ciśnienia oprysku.

AKCESORIA DODATKOWE (możliwość dokupienia):

Lanca do oprysku drzew mosiężna 2 częściowa (2 x 75cm) - 150 cm. Zwiększenie zasięgu oprysku w wyższych partiach drzew.

Numer katalogowy
4900528

Parasol opryskujący mały do oprysku punktowego (np. zwalczanie chwastów)

Numer katalogowy
4900128

Dysza z regulowanym stopniem rozpylania. Regulacja do rozpylania mgławicowego strumienia o dużym zasięgu.

Numer katalogowy
4900525

Belka opryskowa 60 cm z dwiema dyszami do wygodnego oprysku podwójnych rzędów i dużych powierzchni.

Lanca PVC
przedłużająca 50 cm

Numer katalogowy
4900513

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 60-120
cm. Waga 75 g.

Numer katalogowy
4900457

Lanca elastyczna
przedłużająca długość
15 cm.

Numer katalogowy
4900450

Zestaw 9 dysz do
ogólnego
zastosowania

Numer katalogowy
4900574

Dysza z regulowanym
stopniem rozpylania,
mosiężna (np.

Numer katalogowy
4900514

Teleskopowa lanca
opryskowa mosiężna
57cm -100 cm. Do
uniwersalnego
zastosowania.

Numer katalogowy
4900478

Dysza widełkowa z
zestawem dysz. Dwie
ruchomo mocowane
dysze do
jednoczesnego
oprysku dwóch rzędów
upraw.

Numer katalogowy
4900477

Lanca z włókien
węglowych do oprysku
drzew. Długość 120
cm, Ciężar 60 g.

Numer katalogowy
4900449

Lekka teleskopowa
lanca opryskowa z
włókien węglowych,
regulowana 120-230
cm. Waga 120 g.

Numer katalogowy
4900445

Zawór sterujący z
przyłączeniem na
manometr,

punktowy oprysk o
dużym zasięgu).

Numer katalogowy
4900206

Lanca opryskowa 50
cm z dyszą
płaskostrumieniową.
Lanca PVC.

Numer katalogowy
4900439

Przedłużka mosiężna
75 cm.

Numer katalogowy
4900428

Manometr ze
złączkami do kontroli
ciśnienia oprysku. (do
10 bar).

Numer katalogowy
4900356

Filtr z zaworem
kulowym, 0,35 bar
zapobiega kapaniu
cieczy po wyłączeniu
zaworu sterującego.

Numer katalogowy

zabezpieczenie przed
dziećmi i tryb pracy
ciągłej.

Numer katalogowy
4900440

Parasol opryskujący
duży do oprysku
punktowego (np.
zwalczanie
chwastów). Zalecany
w zestawie z art.
490028.

Numer katalogowy
4900430

Lanca giętka 60 cm do
oprysku podwójnych
rzędów

Numer katalogowy
4900411

Belka opryskująca
aluminiowa 120 cm, 4
dysze, noszona z
przodu lub z
tyłu. (Zalecana w
zestawie z art.
4900519)

Numer katalogowy
4900299

Przedłużka mosiężna
50 cm.

Numer katalogowy
4900519

4900539

Przedłużka 50 cm z
zaworem i dyszą

Numer
katalogowy 4900610