

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/termowentylator-ceramiczny-argo-bobo-p-8738.html>



Termowentylator ceramiczny Argo Bobo

Cena	279,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	191070210
Kod EAN	8013557519101
Producent	ARGO

Opis produktu

Termowentylator ceramiczny Argo Bobo.

ARGO Bobo

- **Argo Bobo** to ceramiczny termowentylator, który wytwarza natychmiastowe ciepło dzięki ceramicznemu elementowi grzewczemu, ma czysto białe wykończenie ze srebrnymi detalami.
- Posiada dwa tryby ogrzewania: **Eco i Comfort**; w trybie Eco moc i zużycie energii są zmniejszone w celu oszczędzania energii, podczas gdy w trybie **Comfort** ciepło jest maksymalne.
- **Bobo**, jak wiele produktów **Argo**, chociaż jest wydajnym grzejnikiem elektrycznym zimą, może być również używany latem jako wentylator, ponieważ posiada funkcję wentylacji, a podstawa może się obracać.

Ceramiczny termowentylator Bobo włoskiej marki Argo, gwarantuje **natychmiastowe ciepło** dzięki ceramicznemu elementowi grzewczemu. Jeśli kochasz styl vintage, nie omieszkaś docenić tego klasycznego i eleganckiego projektu dzięki białemu wykończeniu i małym srebrnym detalom. Pod względem estetycznym jest to piec,

który naprawdę można postawić w dowolnym miejscu i nadać pomieszczeniu dodatkową nutę klasyki. Grzejnik jest **łatwy do przenoszenia** z jednego miejsca na drugie dzięki poręcznemu uchwytowi.

Bobo Plus jest **absolutnie stabilny** na podłożu dzięki podstawie nośnej. Nawet w przypadku przewrócenia nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich, ponieważ termowentylator ceramiczny wyposażony w zabezpieczenie, które automatycznie wyłącza termowentylator w przypadku przewrócenia. Istnieje również dodatkowe zabezpieczenie na wypadek przegrzania.

Argo Boogie Plus posiada moc i ochronę potrzebną do prawidłowego ogrzania nawet najbardziej wilgotnych pomieszczeń. Posiada podwójną izolację termiczną. Dodatkowo, oprócz **szybkiego nagrzewania** (weź pod uwagę, że jest to model z ceramicznym elementem grzewczym, który w porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami jest szybszy i dłużej utrzymuje przyjemną temperaturę), pomieszczenie jest również ogrzewane równomiernie, ponieważ podstawa oscyluje. Oczywiście, jeśli chcemy, aby powietrze było transportowane tylko w jednym kierunku, można zablokować obroty podstawy.

CHARAKTERYSTYKA:

- Wykończenie w kolorze czystej matowej bieli
- Błyskawiczne ogrzewanie
- Panel sterowania Soft Touch
- 2 tryby ogrzewania: ECO/COMFORT
- Tryb wentylacji
- Regulowane podświetlenie panelu sterowania – 100% / 50% / 25% lub wyłączone
- 6 stopniowa regulacja temperatury: 10-15-20-23-27-30°C
- Min./maks. pobór mocy: 1350/2000 W
- Timer wyłączenia 1-9 godz.
- Pilot zdalnego sterowania
- Obrotowa podstawa
- Zmywalny filtr powietrza
- Uchwyt do przenoszenia
- Podwójna izolacja elektryczna
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

-
- Zabezpieczenie antywstrząsowe

DANE TECHNICZNE

Tryby ogrzewania	ECO / COMFORT
Tryby ogrzewania – poziomy mocy	2
Do kubatury	60 m ³
Timer	1-9 godz.
Zmywalny filtr anty-pleśniowy	tak
Urządzenie przenośne	tak
Obrotowa podstawa	tak
Termostat cyfrowy	10 – 30°C
Wentylacja wymuszona	tak
Wentylator osiowy	tak
Ceramiczny element grzewczy	tak
Zasilanie	220-240~/1/50
Pobór mocy	1350/2000 W
Zabezpieczenie PTC	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Zabezpieczenie antywstrząsowe	tak
Wymiary (Wys./Szer./Gł.)	385/175/128 mm
Waga	2,1 kg