

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/tosai-piecyk-naftowy-elektroniczny-sre300-3-kw-do-45-m2-p-8507.html>



TOSAI piecyk naftowy elektroniczny SRE300, 3 kW, do 45 m2

Cena	1 249,00 zł
Dostępność	Towar w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SRE300
Kod EAN	5420020002214
Producent	SENGOKU Works Ltd. Japan

Opis produktu

TOSAI piecyk naftowy elektroniczny SRE300, 3 kW, do 45 m2.

Moc grzewcza: 3,0 kW, do pomieszczenia max. 45 m²

Elektroniczny piecyk naftowy **TOSAI SRE300** to nowoczesne urządzenie grzewcze, które łączy zaawansowaną technologię z funkcjonalnością. Wyposażony w elektroniczny termostat, umożliwia precyzyjne ustawienie i utrzymanie żądanej temperatury. Dodatkowo, zintegrowany **24-godzinny timer** pozwala na programowanie pracy urządzenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika, zapewniając wygodę i elastyczność w codziennym użytkowaniu.

Estetyczny i kompaktowy design piecyka, wraz z jego czarnym kolorem, sprawia, że pasuje on do większości wnętrz. Wyświetlacz cyfrowy ułatwia kontrolę i monitorowanie ustawień, co sprawia, że obsługa urządzenia jest intuicyjna i prosta.

Wydajny i Uniwersalny

TOSAI SRE300 charakteryzuje się wysoką wydajnością, będąc idealnym rozwiązaniem do ogrzewania pomieszczeń **o kubaturze do 120m³ oraz powierzchni do 45m²**. Dzięki temu jest doskonałym wyborem zarówno do mniejszych, jak i większych przestrzeni, zapewniając optymalne warunki cieplne. **Tryb ECO**, dostępny w urządzeniu, maksymalizuje efektywność energetyczną, redukując koszty eksploatacji przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

Moc grzewcza wynosząca 3000W gwarantuje szybkie i efektywne ogrzewanie, a regulowane ustawienia pozwalają na dostosowanie intensywności działania do aktualnych potrzeb. Niewielkie wymiary urządzenia (41,5 x 40 x 30 cm) oraz jego waga (9,2 kg) sprawiają, że jest ono łatwe w przenoszeniu i nie zajmuje dużo miejsca, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w różnych warunkach użytkowych.

Autonomia

Ogrzewacz naftowy oferuje znakomitą autonomię pracy. Jego zbiornik na paliwo o **pojemności 4 litrów** zapewnia ciągłą pracę urządzenia od 12,5 do 49,4 godzin, w zależności od ustawień i warunków eksploatacji. Taka pojemność zbiornika i efektywność zużycia paliwa (0,08 do 0,32 l/24h) czynią piecyk niezawodnym źródłem ciepła w dłuższych okresach bez potrzeby częstego uzupełniania paliwa.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkowania jest kluczowym aspektem w projektowaniu piecyka elektronicznego **TOSAI SRE300**. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed dziećmi, co jest istotną cechą w domach, gdzie są małe dzieci, dzięki temu rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech w pobliżu działającego urządzenia grzewczego. Dodatkowo, czujnik przeciwwstrząsowy zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, minimalizując ryzyko wypadków w przypadku nieoczekiwanych wstrząsów czy przesunięć urządzenia.

Standardy bezpieczeństwa CE, spełniane przez piecyk, świadczą o jego wysokiej jakości i zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że używają produktu, który został zaprojektowany i wykonany z myślą o ich bezpieczeństwie.

Elektroniczny piecyk naftowy **TOSAI SRE300** łączy w sobie nowoczesną technologię, wydajność, uniwersalność oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa, co czyni go idealnym rozwiązaniem do efektywnego i bezpiecznego ogrzewania różnych przestrzeni mieszkalnych i użytkowych.

CHARAKTERYSTYKA:

- W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
- Palnik sterowany elektronicznie \ zapłon elektroniczny
- Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
- Programator 24 godzinny
- Programowanie temperatury
- Programowanie czasu włączenia się i wyłączenia piecyka
- System zabezpieczający przed ulatnianiem się oparów
- Tryb oszczędny oraz tryb mocy minimalnej
- Funkcje Auto, tryb oszczędny oraz mocy minimalnej

WYPOSAŻENIE:

- System "fuzzylogic"
- Wbudowany wentylator
- Alarm braku paliwa
- Pompka do paliwa (opcja)
- Air Sensor -bezpiecznik kontrolujący atmosferę z bezpośrednim odczytem CO₂
- Wyłącznik bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE:

- Moc grzewcza faktyczna (W): 775-3000 W
- Ogrzewana powierzchnia (m²): do 45 m²
- Zużycia paliwa (l/godz.): 0,08-0,31 l/godz.
- Autonomia (godz.): 12,5-49,4 godz.
- Pojemność zbiornika (l): 4,0 l
- Waga (kg): 9,2 kg
- Wymiary (cm): 40,0 x 41,5 x 30,0 cm
- Kolor: czarny
- Standard bezpieczeństwa: CE
- **Gwarancja B2B/B2C: 24/48 miesięcy**

UWAGA!

Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,004g/g.