

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/vitavia-szklarnia-ogrodowa-diana-11500-zielona-11-5-m2-2-57-m-x-4-45-m-szklo-hartowane-baza-p-7438.html>



VITAVIA szklarnia ogrodowa Diana 11500, zielona - 11,5 m², (2,57 m x 4,45 m) szkło hartowane + baza

Cena	11 600,00 zł
------	---------------------

Numer katalogowy	DIANA 11500
------------------	--------------------

Producent	VITAVIA
-----------	----------------

Opis produktu

VITAVIA szklarnia ogrodowa Diana 11500, zielona - 11,5 m², (2,57 m x 4,45 m) szkło hartowane + baza.

Baza/fundament, który jest niezbędny do posadowienia szklarni jest wliczona w cenę szklarni.



Produkt angielskiej firmy Vitavia.

Wymiary szklarni:

długość - 4.45 m, szerokość - 2.57, wysokość w szczycie - 2.54, ilość okien 4, powierzchnia - 11.5 m2.
Konstrukcja + szkło hartowane + baza.

ZIELONY KOLOR + SZKŁO HARTOWANE

Estetycznie zaokrąglone przejście dachu w ściany boczne, cechujące modele z serii Diana, czynią każdą taką szklarnię stylową ozdobą ogrodu. Szklarnie te docenią również zagorzali ogrodnicy. Zaokrąglona część okapowa daje dodatkową wysokość. Model Diana posiada **cztery zintegrowane okna dachowe**, które zapewniają skuteczną wentylację oraz **podwójne, przesuwne drzwi**, które ułatwiają przechodzenie.

Szklarnia w całości wykonana z aluminium i szkła HARTOWANEGO o grubości 3mm. Wyoblone szyby wykonane są z płyt akrylowych. **Zarówno w ścianie bocznej jak i dachu, na jedno przeszło jest jedna tafla szyby hartowanej.**

Konstrukcja dostępna w wersji aluminiowej, pomalowana proszkowo na ciemnozielony kolor.

Gdzie

Dla naszej szklarni powinniśmy wybrać miejsce dobrze nasłonecznione, najlepiej aby dłuższa ściana była skierowana na południe. Jeżeli chcemy szklarnię postawić blisko domu, to najlepiej przy południowej ścianie. Jeśli zaś nie mamy takiej możliwości wtedy staramy się, aby najdłuższa ściana szklarni skierowana była w kierunku południowo-wschodnim, chodzi bowiem o najbardziej optymalne wykorzystanie słońca. Bardzo ważny również jest kierunek wiatrów. Dobrze jest gdy szklarnia jest osłonięta od strony, z której najczęściej wieją wiatry (wiatr obniża temperaturę wewnątrz).

Na czym

Do posadowienia naszej szklarni wystarczy fundament gotowy, który oferujemy do każdego modelu. Jest to metalowa, galwanizowana podstawa (baza), odporna na korozję, która w sposób szybki, bez uciążliwych prac budowlanych i wiązania się na stałe z wybranym miejscem, pozwoli nam rozpocząć składanie szklarni.

Jedynym warunkiem jest posadowienie podstawy na splantowanym, wypoziomowanym gruncie.

Jeżeli zdecydujemy się na budowę fundamentu betonowego, musi to być fundament ciągły, na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu z zastosowaniem izolacji cieplnej i przeciw wilgotnościowej.

Wszystkie proponowane przez nas modele szklarni wykonane są z aluminium czyli materiału nie ulegającemu korozji oraz jakimkolwiek procesom starzenia.

Szkło hartowane, grubości 3 mm, montowane jest na konstrukcji bez użycia spoiwa, na

gumowych uszczelkach przy zastosowaniu specjalnych spinek.

Całość jest przeznaczona do samodzielnego montażu, bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi.

GWARANCJA: Udzielamy **12-letniej gwarancji** na konstrukcję aluminiową. Spinki i haczyki mocujące szyby w szklarni oraz baza mają 2-letnią gwarancję.

UWAGA: Istnieje możliwość zamówienia profesjonalnego montażu szklarni ogrodowej na terenie całej Polski. Usługa dodatkowo płatna i obliczana indywidualnie.

[Diana instrukcja składania](#)