

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/vitavia-szklarnia-ogrodowa-merkur-6700-czarna-6-7-m2-2-57-x-2-58-m-baza-p-9006.html>



VITAVIA szklarnia ogrodowa MERKUR 6700, czarna (6,7 m²; 2,57 x 2,58 m) + baza

Cena	5 500,00 zł
Dostępność	Brak
Numer katalogowy	MERKUR 6700
Producent	VITAVIA

Opis produktu

VITAVIA szklarnia ogrodowa MERKUR 6700, czarna (6,7 m²; 2,57 x 2,58 m) + baza.

Baza/fundament, który jest niezbędny do posadowienia szklarni jest wliczona w cenę szklarni.



Produkt angielskiej firmy Vitavia.

Wymiary szklarni:

- szerokość- 2,57 m,
- długość - 2,58 m,
- wysokość ściany - 1,35 m,
- wysokość całkowita - 2,30 m
 - powierzchnia - 6,7 m²
 - ilość przeszł - 4 szt
 - ilość okien - 2 szt
- baza/fundament - w zestawie
- **profile aluminiowe w czarnym kolorze**
 - szkło ogrodnicze 3mm grubości
 - drzwi pojedyncze

CZARNA SZKLARNIA + SZKŁO OGRODNICZE

Szklarnia z serii Merkur doskonale nadaje się dla zapalonego ogrodnika wymagającego dużej powierzchni uprawnej. Konstrukcja tego modelu jest dodatkowo wzmocniona poprzecznymi profilami dachowymi oraz wspornikami między ścianą a dachem. **Szklarnie posiadają pojedyncze, łatwo przesuwne drzwi, dwa uchylne okna dachowe** zapewniające odpowiednią wentylację oraz zintegrowane rynny, które zapobiegają ściekaniu wody po szybach.

Szklarnia w całości wykonana z aluminium i szkła szklarniowego o grubości 3mm. Szyby montowane są w konstrukcji bez użycia spoiwa, na gumowych uszczelkach przy zastosowaniu specjalnych spinek. **Szyby są dzielony zarówno w ścianach bocznych jak i w dachu i mocowane na haczykach.**

Konstrukcja dostępna w wersji aluminiowej, pomalowana proszkowo na czarny kolor. Aluminium jest anodowane, dzięki czemu nie ulega procesom starzenia.

Gdzie

Dla naszej szklarni powinniśmy wybrać miejsce dobrze nasłonecznione, najlepiej aby dłuższa ściana była skierowana na południe. Jeżeli chcemy szklarnię postawić blisko domu, to najlepiej przy południowej ścianie. Jeśli zaś nie mamy takiej możliwości wtedy staramy się, aby najdłuższa ściana szklarni skierowana była w kierunku południowo-wschodnim, chodzi bowiem o najbardziej optymalne wykorzystanie słońca. Bardzo ważny również jest kierunek wiatrów. Dobrze jest gdy szklarnia jest osłonięta od strony, z której najczęściej wieją wiatry (wiatr obniża temperaturę wewnątrz).

Na czym

Do posadowienia naszej szklarni wystarczy fundament gotowy, który oferujemy do każdego modelu. Jest to metalowa, galwanizowana podstawa (baza), odporna na korozję, która w sposób szybki, bez uciążliwych prac budowlanych i wiązania się na stałe z wybranym miejscem, pozwoli nam rozpocząć składanie szklarni.

Jedynym warunkiem jest posadowienie podstawy na splantowanym, wypoziomowanym

gruncie.

Jeżeli zdecydujemy się na budowę fundamentu betonowego, musi to być fundament ciągły, na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu z zastosowaniem izolacji cieplnej i przeciw wilgotnościowej.

Wszystkie proponowane przez nas modele szklarni wykonane są z aluminium czyli materiału nie ulegającemu korozji oraz jakimkolwiek procesom starzenia.

Szkło, grubości 3 mm, montowane jest na konstrukcji bez użycia spoiwa, na gumowych uszczelkach przy zastosowaniu specjalnych spinek.

Całość jest przeznaczona do samodzielnego montażu, bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi.

GWARANCJA: Udzielamy **12-letniej gwarancji** na konstrukcję aluminiową. Spinki i haczyki mocujące szyby w szklarni oraz baza mają 2-letnią gwarancję.

UWAGA: Istnieje możliwość zamówienia profesjonalnego montażu szklarni ogrodowej na terenie całej Polski. Usługa dodatkowo płatna i obliczana indywidualnie.

[Instrukcja montażu szklarni Vitavia Merkur](#)