

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/vitavia-szklarnia-ogrodowa-uranus-11500-czarna-11-5-m2-2-57-x-4-45-m-szklo-hartowane-baza-p-8819.html>



VITAVIA szklarnia ogrodowa URANUS 11500, czarna (11,5 m²; 2,57 x 4,45 m), szkło hartowane + baza

Cena	10 900,00 zł
Numer katalogowy	URANUS 11500
Kod EAN	5703774004476
Producent	VITAVIA - Vitavia Greenhouses

Opis produktu

VITAVIA szklarnia ogrodowa URANUS 11500, czarna (11,5 m²; 2,57 x 4,45 m), szkło hartowane + baza.

Baza/fundament, który jest niezbędny do posadowienia szklarni jest wliczona w cenę szklarni.

Vitavia

Produkt angielskiej firmy Vitavia.

Wymiary szklarni:

- szerokość- 2,57 m,
- długość - 4,45 m,
- wysokość ściany - 1,51 m,

-
- wysokość całkowita - 2,46 m
 - wysokość bazy - 60 mm
 - powierzchnia - 11,5 m²
 - ilość przeszł - 7 szt
 - ilość okien - 4 szt
 - baza/fundament - w zestawie
 - profile aluminiowe czarne
 - szkło hartowane 3mm grubości
 - drzwi podwójne

CZARNY KOLOR + SZKŁO HARTOWANE

Szklarnia z serii Uranus doskonale nadaje się dla zapalonego ogrodnika wymagającego dużej powierzchni uprawnej.

Szklarnia w całości wykonana z aluminium i szkła hartowanego o grubości 3mm. Szyby montowane są w konstrukcji bez użycia spoiwa, na gumowych uszczelkach przy zastosowaniu specjalnych spinek. **Zarówno w ścianie bocznej jak i dachu, na jedno przeszło jest jedna tafła szyby hartowanej.** Konstrukcja tego modelu jest dodatkowo wzmocniona poprzecznymi profilami dachowymi oraz wspornikami między ścianą a dachem. **Szklarnie posiadają podwójne, łatwo przesuwne drzwi**, zapewniające wygodne przechodzenie, **cztery uchylne okna dachowe** zapewniające maksymalną wentylację oraz zintegrowane rynny, które zapobiegają ściekaniu wody po szdach.

Konstrukcja dostępna w wersji aluminiowej pomalowana proszkowo na czarny kolor.

Gdzie

Dla naszej szklarni powinniśmy wybrać miejsce dobrze nasłonecznione, najlepiej aby dłuższa ściana była skierowana na południe. Jeżeli chcemy szklarnię postawić blisko domu, to najlepiej przy południowej ścianie. Jeśli zaś nie mamy takiej możliwości wtedy staramy się, aby najdłuższa ściana szklarni skierowana była w kierunku południowo-wschodnim, chodzi bowiem o najbardziej optymalne wykorzystanie słońca. Bardzo ważny również jest kierunek wiatrów. Dobrze jest gdy szklarnia jest osłonięta od strony, z której najczęściej wieją wiatry (wiatr obniża temperaturę wewnątrz).

Na czym

Do posadowienia naszej szklarni wystarczy fundament gotowy, który oferujemy do każdego modelu. Jest to metalowa, galwanizowana podstawa (baza), odporna na korozję, która w sposób szybki, bez uciążliwych prac budowlanych i wiązania się na stałe z wybranym miejscem, pozwoli nam rozpocząć składanie szklarni.

Jedynym warunkiem jest posadowienie podstawy na splantowanym, wypoziomowanym gruncie.

Jeżeli zdecydujemy się na budowę fundamentu betonowego, musi to być fundament ciągły, na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu z zastosowaniem izolacji cieplnej i przeciw wilgotnościowej.

GWARANCJA: Udzielamy **12-letniej gwarancji** na konstrukcję aluminiową. Spinki i haczyki mocujące szyby w szklarni oraz baza mają 2-letnią gwarancję.

UWAGA: Istnieje możliwość zamówienia profesjonalnego montażu szklarni ogrodowej na terenie całej Polski. Usługa dodatkowo płatna i obliczana indywidualnie.

[Instrukcja montażu - szklarnia Uranus](#)

INSTRUKCJE

[Instrukcja szklarni URANUS 11500](#)

VIDEO

[Film instruktażowy szklarni Vitavia](#)