

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 05:20

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/vitavia-szklarnia-ogrodowa-venus-7500-zielona-7-5-m2-1-93-m-x-3-84-m-szklo-hartowane-baza-p-8698.html>



VITAVIA szklarnia ogrodowa VENUS 7500, zielona - 7,5 m², (1,93 m x 3,84 m), szkło hartowane + baza

Cena	6 500,00 zł
Numer katalogowy	VENUS 7500
Producent	VITAVIA

Opis produktu

VITAVIA szklarnia ogrodowa VENUS 7500, zielona - 7,5 m², (1,93 m x 3,84 m), szkło hartowane + baza.

Baza/fundament, który jest niezbędny do posadowienia szklarni jest wliczona w cenę szklarni.

Vitavia
...the greenhouse specialists

Produkt angielskiej firmy Vitavia.

Wymiary szklarni:

- szerokość- 1,93 m,
- długość - 3,84 m,
- wysokość ściany - 1,24 m,
- wysokość całkowita - 1,97 m
- wysokość bazy - 125 mm
- powierzchnia - 7,5 m²
- ilość przęseł - 6 szt
- ilość okien - 2 szt
- baza/fundament - w zestawie
- profile aluminiowe w zielonym kolorze
- szkło hartowane 3mm grubości
- drzwi pojedyncze

ZIELONY KOLOR + SZKŁO HARTOWANE

Dostępna w trzech rozmiarach szklarnia Venus jest odpowiednia dla każdego ogrodnika, zarówno debutanta jak i profesjonalisty. **Szklarnie wykonane są z aluminium, wypełnione szkłem hartowanym o grubości 3mm. Zarówno w ścianie bocznej jak i dachu, na jedno przęsło jest jedna tafla szyby hartowanej.** Zintegrowane rynny oraz bez wysiłku otwierane drzwi przesuwne są standardem. Uchylne okno dachowe pozwala na ciągłą wymianę powietrza, przy czym model 7500 wyposażony jest w **dwa okna dachowe.**

Szyby montowane są w konstrukcji bez użycia spoiwa, na gumowych uszczelkach przy zastosowaniu specjalnych spinek. **Szyby są dzielone zarówno w ścianach bocznych jak i w dachu i mocowane na haczykach widocznych na zdjęciach.**

Konstrukcja dostępna w wersji aluminiowej, malowana proszkowo na zielony kolor.

Gdzie

Dla naszej szklarni powinniśmy wybrać miejsce dobrze nasłonecznione, najlepiej aby dłuższa ściana była skierowana na południe. Jeżeli chcemy szklarnię postawić blisko domu, to najlepiej przy południowej ścianie. Jeśli zaś nie mamy takiej możliwości wtedy staramy się, aby najdłuższa ściana szklarni skierowana była w kierunku południowo-wschodnim, chodzi bowiem o najbardziej optymalne wykorzystanie słońca. Bardzo ważny również jest kierunek wiatrów. Dobrze jest gdy szklarnia jest osłonięta od strony, z której najczęściej wieją wiatry (wiatr obniża temperaturę wewnątrz).

Na czym

Do posadowienia naszej szklarni wystarczy fundament gotowy, który oferujemy do każdego modelu. Jest to metalowa, galwanizowana podstawa (baza), odporna na korozję, która w sposób szybki, bez uciążliwych prac budowlanych i wiązania się na stałe z wybranym miejscem, pozwoli nam rozpocząć składanie szklarni.

Jedynym warunkiem jest posadowienie podstawy na splantowanym, wypoziomowanym gruncie.

Jeżeli zdecydujemy się na budowę fundamentu betonowego, musi to być fundament ciągły, na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu z zastosowaniem izolacji cieplnej i przeciw wilgotnościowej.

Wszystkie proponowane przez nas modele szklarni wykonane są z aluminium czyli materiału nie ulegającemu korozji oraz jakimkolwiek procesom starzenia.

Szkło, grubości 3 mm, montowane jest na konstrukcji bez użycia spoiwa, na gumowych uszczelkach przy zastosowaniu specjalnych spinek.

Całość jest przeznaczona do samodzielnego montażu, bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi.

GWARANCJA: Udzielamy **12-letniej gwarancji** na konstrukcję aluminiową. Spinki i haczyki mocujące szyby w szklarni oraz baza mają 2-letnią gwarancję.

UWAGA: Istnieje możliwość zamówienia profesjonalnego montażu szklarni ogrodowej na terenie całej Polski. Usługa dodatkowo płatna i obliczana indywidualnie.

[Instrukcja montażu szklarni VENUS](#)