

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/zibro-piecyk-naftowy-knotowy-rs-2222-22-kw-14-32-m2-p-6814.html>



ZIBRO piecyk naftowy knotowy RS 2222, 2.2 kW, 14-32 m2

Cena	879,00 zł
Cena poprzednia	1 049,00 zł
Numer katalogowy	RS 2222
Kod EAN	4963505711085
Producent	QLIMA / ZIBRO

Opis produktu

ZIBRO piecyk naftowy knotowy RS 2222, 2.2 kW, 14-32 m2.



PIECYKI NAFTOWE - KNOTOWE: proste i szybkie ogrzewanie tam gdzie nie ma prądu (targowiska, hale magazynowe, budowy, tarasy itp.)

Dane techniczne:

Model RS 2222, czarny

Rodzaj piecyka **knotowy, zasilany na baterie**

Typ spalania - pojedyncza komora spalania

Moc **2,20 kW**

Ogrzewana kubatura 35 - 80 m3

Ogrzewana powierzchnia 14 - 32 m2

Średnie zużycie paliwa **0,229 l/h**

Pojemność zbiornika paliwa 4,0 l

Maksymalny czas pracy przy pełnym zbiorniku 17,5 godziny

Wymiary w mm (Szer x Głęb x Wys) 422 x 281 x 446

Waga 6,5 kg (waga z opakowaniem 8,5 kg).

Kolor czarny.

Wymagane baterie 4 x LR14, MIN 1400, 1.5V, rozmiar C

Typ knota - F.

Instrukcja w języku polskim, korek transportowy w zestawie

Gwarancja 4 lata door to door

Wykonane w Japonii

Zibro RS2222 to piecyk z pojedynczym systemem spalania, który zapewnia czyste i skuteczne spalanie oraz dużą powierzchnię grzewczą. Piecyk nie wymaga podłączenia do zasilania, posiada baterie uruchamiające zapłon oraz łatwy do napełnienia, wyjmowany zbiornik paliwa. Wyprodukowano w Japonii.

ZALETY PIECYKA:

- nie wymaga prądu,
- nie wymaga komina,
- prosta konstrukcja,
- wymienny zbiornik,
- Znak jakości czujnika CO2 / NF

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Automatyczne wyłączanie - W każdym momencie możemy za pomocą jednego przycisku awaryjnie wyłączyć urządzenie.

Filtr paliwa - Piec wyposażony jest w filtr paliwa zapobiegający przedostaniu ewentualnych zanieczyszczeń do urządzenia.

Czujnik temperatury - Mierzy temperaturę otoczenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie kiedy temperatura przekroczy 33 st. C.;

Zabezpieczenie przed przewróceniem - Mechaniczne i elektroniczne czujniki wychylenia automatycznie wyłączają urządzenie jeśli przypadkiem piecyk zostaje przewrócony.

Wyjmowany zbiornik na paliwo - Piecyk wyposażony jest w wyjmowany zbiornik na paliwo. By uzupełnić zasilające piec paliwo nie ma potrzeby przenoszenia pieca, wystarczy wyciągnąć sam zbiornik i napełnić go przy pomocy ręcznej pompki.

Nie jest wymagana instalacja kominowa czy dodatkowa wentylacja.

ZASILANIE PIECA

Piece zasilane są specjalnie ratyfikowaną naftą, oczyszczoną ze związków siarki ze

znacznie obniżonym zapachem.

Toyotomi Plus 20L

Paliwo najwyższej jakości.

Gwarantowana najwyższa wydajność oraz długa trwałość pieca.

Zapewnia idealny stosunek ceny do jakości.

Paliwo **Toyotomi Plus 20L** dostępne w sieciach marketów budowlanych: Castorama, Leroy Merlin, Praktiker, OBI.

Stosowanie paliwa **Toyotomi Plus 20L** w piecach przenośnych gwarantuje Państwu bezawaryjną eksploatację piecyka przez długie lata.